



*Prefeitura Municipal de Taubaté*  
*Estado de São Paulo*

DECRETO Nº 9580, DE 06 DE fevereiro DE 2002

Declara de utilidade pública, para fins de instituição de servidão para a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, áreas de terreno necessárias à implantação do Coletor Tronco Convento 1, na Vila São José, Jardim dos Estados e Vila São Geraldo

**JOSÉ BERNARDO ORTIZ, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ**, no uso de suas atribuições legais e a vista dos elementos constantes do processo nº 4092/02,

**DECRETA:**

**Art. 1º** Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de instituição de servidão para a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, áreas de terreno localizadas na Vila São José, Jardim dos Estados e Vila São Geraldo, destinadas à implantação do Coletor Tronco Convento 1, a saber:

**ÁREA 01 - Proprietário:** Maria Aparecida Baldini

**LOCALIZAÇÃO:** Entre a Avenida Helvino de Moraes e o Córrego do Convento, na margem direita do córrego, entre as Ruas Ursula Isabel de Mello e Frei Modesto de Taubaté, na Vila São José, no município de Taubaté.

**DESCRIÇÃO:** Partindo do marco MC-9 pertencente ao Sistema Topográfico da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo de coordenadas topográficas  $y=252.452,2100$  e  $X = 151.585,9800$ , e coordenadas UTM N = 7454.681,748 e E = 443.959,861, localizado próximo a ponte sobre o Córrego Convento na Rua Frei Modesto de Taubaté conforme croqui da monografia do mesmo apresentado em anexo, com azimute de  $26^{\circ}51'36''$  e distância de 199,386m, visa-se o marco C-19 com coordenadas topográficas  $y= 252.630,0844$  e  $X = 151.676,0651$ , e coordenadas UTM N= 7.454.697,834 e E = 444.049,9461. A partir deste marco, com azimute de  $37^{\circ}36'48''$  e distância de 138,760m; visa-se o vértice 7 localizado na margem direita, junto ao córrego do Convento 1, com coordenadas topográficas  $y=252.740,0029$  e  $X = 151.760,7549$  e coordenadas UTM N = 7454.969,5409 e E = 444.134,6359 Deste ponto segue-se com os seguintes alinhamentos, cujos azimutes, distâncias e confrontações estão abaixo indicadas:

Alinhamento	Azimute(GMS)	Distância(m)	Confrontações
7-8	99°02'50"	9,100	Maria Aparecida Baldini
8-9	20°33'36"	30,076	Maria Aparecida Baldini



*Prefeitura Municipal de Taubaté*  
*Estado de São Paulo*

9-10	105°47'37"	2,945	Risalva de Castro Braga
10-11	200°26'14"	32,770	Maria Aparecida Baldini
11-12	279°02'48"	12,069	Maria Aparecida Baldini
12-7	18°47'25"	3,044	Prefeitura Municipal de Taubaté

O perímetro acima totaliza 90,004m, perfazendo uma área de 125,043 m<sup>2</sup>

**ÁREA 02 - Proprietário: Risalva de Castro Braga**

**LOCALIZAÇÃO:** Entre a avenida Helvino de Moraes e o Córrego do Convento, na margem direita do córrego, entre as Ruas Ursula Isabel de Mello e Frei Modesto de Taubaté, na Vila São José, no município de Taubaté.

**DESCRIÇÃO:** Partindo do marco MC-9 pertencente ao Sistema Topográfico da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo de coordenadas topográficas  $y=252.452,2100$  e  $X = 151.585,9800$ , e coordenadas UTM N = 7.454.681,748 e E = 443.959,861, localizado próximo a ponte sobre o Córrego Convento na Rua Frei Modesto de Taubaté conforme croqui da monografia do mesmo apresentado em anexo, com azimute de 26°51'36" e distância de 199,38m, visa-se o marco C-19 com coordenadas topográficas  $y= 252.630,0844$  e  $X = 151.676,0651$ , e coordenadas UTM N= 7.454.859,6224 e E = 444.049,946. A partir deste marco, com azimute de 37°20'16" e distância de 171,867m; visa-se o vértice 9 localizado junto à cerca de divisa entre as propriedades de Maria Aparecida Baldini, com coordenadas topográficas  $y=252.766,7320$  e  $X = 151.780,3035$  e coordenadas UTM N = 7.454.996,2700 e E= 444.154,1845. Deste ponto segue-se com os seguintes alinhamentos, cujos azimutes, distâncias e confrontações estão abaixo indicadas:

Alinhamento	Azimute(GMS)	Distância(m)	Confrontações
9-13	20°21'54"	51,202	Risalva de Castro Braga
13-14	101°40'04"	3,033	Primo Afonso Filho
14-10	200°26'02"	51,426	Risalva de Castro Braga
10-9	285°47'37"	2,945	Maria Aparecida Baldini

O perímetro acima totaliza 108,606m, perfazendo uma área de 152,225 m<sup>2</sup>

**ÁREA 03 - Proprietário: Primo Afonso Filho**

**LOCALIZAÇÃO:** Entre a Avenida Helvino de Moraes e o Córrego do Convento, na margem direita do córrego, entre as Ruas Ursula Isabel de Mello e Frei Modesto de Taubaté, na Vila São José, no município de Taubaté.

**DESCRIÇÃO:** Partindo do marco MC-9 pertencente ao Sistema Topográfico da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo de coordenadas



*Prefeitura Municipal de Taubaté*  
*Estado de São Paulo*

topográficas  $y=252.452,2100$  e  $X = 151.585,9800$ , e coordenadas UTM N = 7.454.681,748 e E = 443.959,861, localizado próximo a ponte sobre o Córrego Convento na Rua Frei Modesto de Taubaté conforme croqui da monografia do mesmo apresentado em anexo, com azimute de  $26^{\circ}51'36''$  e distância de 199,386m, visa-se o marco C-19 com coordenadas topográficas  $y= 252.630,0844$  e  $X = 151.676,0651$ , e coordenadas UTM N= 7.454.859,6224 e E = 444.049,9461. A partir deste marco, com azimute de  $33^{\circ}27'56''$  e distância de 221,344m, visa-se o vértice 13 localizado na divisa entre as propriedades de Risalva de Castro Braga e de Primo Afonso Filho, de coordenadas topográficas  $y=252.814,7335$  e  $X = 151.798,1218$  e coordenadas UTM N = 7.455.044,272 e E = 444.172,003. Deste ponto segue-se com os seguintes alinhamentos, cujos azimutes, distâncias e confrontações estão abaixo indicadas:

Alinhamento	Azimute(GMS)	Distância(m)	Confrontações
13-15	$20^{\circ}26'14''$	60,385	Primo Afonso Filho
15-16	$105^{\circ}50'24''$	3,010	Waldir Miguel Mussi
16-14	$200^{\circ}26'24''$	60,164	Primo Afonso Filho
14-13	$281^{\circ}40'04''$	3,033	Risalva de Castro Braga

O perímetro acima totaliza 126,592m, perfazendo uma área de 180,735m<sup>2</sup>

**ÁREA 04 - Proprietário: Waldir Miguel Mussi**

**LOCALIZAÇÃO:** Entre a Avenida Helvino de Moraes e o Córrego do Convento, na margem direita do córrego, entre as Ruas Ursula Isabel de Mello e Frei Modesto de Taubaté, na Vila São José, no município de Taubaté.

**DESCRIÇÃO:** Partindo do marco MC-9 pertencente ao Sistema Topográfico da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo de coordenadas topográficas  $y=252.452,2100$  e  $X = 151.585,9800$ , e coordenadas UTM N = 7.454.681,748 e E = 443.959,861, localizado próximo a ponte sobre o Córrego Convento na Rua Frei Modesto de Taubaté conforme croqui da monografia do mesmo apresentado em anexo, com azimute de  $26^{\circ}51'36''$  e distância de 199,386m, visa-se o marco C-19 com coordenadas topográficas  $y= 252.630,0844$  e  $X = 151.676,0651$ , e coordenadas UTM N= 7.454.859,6224 e E = 444.049,9461. A partir deste marco, com azimute de  $30^{\circ}41'02''$  e distância de 280,505m, visa-se o vértice 15 localizado na divisa entre as propriedades de Primo Afonso Filho e Waldir Miguel Mussi, de coordenadas topográficas  $y=252.871,3173$  e  $X= 151.819,2069$  e coordenadas UTM N = 7.455.100,8553 e E = 444.193,0879. Deste ponto segue-se com os seguintes alinhamentos, cujos azimutes, distâncias e confrontações estão abaixo indicadas:

Alinhamento	Azimute(GMS)	Distância(m)	Confrontações
15-17	$20^{\circ}26'14''$	33,106	Waldir Miguel Mussi



*Prefeitura Municipal de Taubaté*  
*Estado de São Paulo*

17-18	11°14'34	40,144	Waldir Miguel Mussi
18-19	101°26'36	3,000	Regina M.W. Raimondi
19-20	191°14'34"	40,375	Waldir Miguel Mussi
20-16	200°26'14"	33,106	Waldir Miguel Mussi
16-15	285°50'24"	3,010	Primo Afonso Filho

O perímetro acima totaliza 152,741m, perfazendo uma área de 220,099m<sup>2</sup>

**ÁREA 05 – Proprietário:** Regina Maria de Aguiar Whitaker Raimondi

**LOCALIZAÇÃO:** Entre a Avenida Helvino de Moraes e o Córrego do Convento, na margem direita do córrego, entre as Ruas Ursula Isabel de Mello e Frei Modesto de Taubaté, na Vila São José, no município de Taubaté.

**DESCRIÇÃO:** Partindo do marco MC-10 pertencente ao Sistema Topográfico da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo de coordenadas topográficas  $y=252.822,233$  e  $X = 151.759,776$ , e coordenadas UTM N = 7.456.051,804 e E = 444.128,324, localizado na travessia do Córrego Convento sob a Avenida Amador Bueno da Veiga (antiga Rodovia SP 62, km 134+887) conforme croqui da monografia do mesmo apresentado em anexo, com azimute de 154°01'54" e distância de 217,406m, visa-se o marco C-11 com coordenadas topográficas  $y= 253.626,7768$  e  $X = 151.854,9721$ , e coordenadas UTM N= 7.455.863,3578 e E = 444.213,296. A partir deste marco, com azimute de 33°27'56" e distância de 221,344m, visa-se o vértice 23 localizado na divisa entre as propriedades de Regina Maria de Aguiar Whitaker Raimondi e de Washington Mendes Pegorelli, com coordenadas topográficas  $y=253.442,4301$  e  $X = 151.833,1616$  e coordenadas UTM N = 7.455.679,0011 e E = 444.231,4856. Deste ponto segue-se com os seguintes alinhamentos, cujos azimutes, distâncias e confrontações estão abaixo indicadas:

Alinhamento	Azimute(GMS)	Distância(m)	Confrontações
23-24	177°28'49"	280,447	Regina M.ª W. Raimondi
24-19	191°14'34	225,462	Regina M.ª W. Raimondi
19-18	281°26'36	3,000	Waldir Miguel Mussi
18-21	11°14'34"	225,090	Regina M.ª W. Raimondi
21-22	375°28'48"	279,702	Regina M.ª W. Raimondi
22-23	80°12'13"	3,024	Washington M. Pegorelli

O perímetro acima totaliza 1.016,725m perfazendo uma área de 1.516,055m<sup>2</sup>

**ÁREA 06 - Proprietário:** Washington Mendes Pegorelli

**LOCALIZAÇÃO:** Entre a Avenida Helvino de Moraes e o Córrego do Convento, na margem direita do córrego, entre a Rua Esperança e a Avenida Marginal, na Vila São José, no município de Taubaté.



*Prefeitura Municipal de Taubaté*  
*Estado de São Paulo*

**DESCRIÇÃO:** Partindo do marco MC-10 pertencente ao Sistema Topográfico da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo de coordenadas topográficas  $y=253.822,233$  e  $X = 151.759,776$ , e coordenadas UTM N = 7.456.051,804 e E=444.128,324, localizado na travessia do Córrego Convento sob a Avenida Amador Bueno da Veiga (antiga rodovia SP 62, km 134+887) conforme croqui da monografia do mesmo apresentado em anexo, com azimute de  $154^{\circ}01'54''$  e distância de 217,406m, visa-se o marco C-11 com coordenadas topográficas  $y= 253.626,7768$  e  $X = 151.854,9721$ , e coordenadas UTM N= 7.455.863,3578 e E = 444.213,2961. A partir deste marco, com azimute de  $178^{\circ}59'03''$  e distância de 77,020m, visa-se o vértice 27 localizado junto a divisa entre o córrego do Convento e a propriedade de Washington Mendes Pegorelli, com coordenadas topográficas  $y=253.549,7689$  e  $X = 151.856,3375$  e coordenadas UTM N = 7.455.786,3499 e E =444.214,6615. Deste ponto segue-se com os seguintes alinhamentos, cujos azimutes, distâncias e confrontações estão abaixo indicadas;

Alinhamento	Azimute(GMS)	Distância(m)	Confrontações
27-28	$80^{\circ}05'32''$	12,190	Washington Mendes Pegorelli
28-23	$177^{\circ}28'48''$	109,542	Washington Mendes Pegorelli
23-22	$260^{\circ}12'13''$	3,024	Regina Maria de <sup>a</sup> W. Raimondi
22-25	$357^{\circ}28'49''$	106,511	Washington Mendes Pegorelli
25-26	$260^{\circ}05'31''$	9,442	Washington Mendes Pegorelli
26-27	$2^{\circ}36'27''$	3,073	Prefeitura Municipal de Taubaté

O perímetro acima totaliza 243,782m, perfazendo uma área de 356,529m<sup>2</sup>

**ÁREA 06A - Proprietário: Washington Mendes Pegorelli**

**LOCALIZAÇÃO:** Entre a Avenida Helvino de Moraes e o Córrego do Convento, na margem direita do córrego, entre a Rua Esperança e a Avenida Marginal, na Vila São José, no município de Taubaté.

**DESCRIÇÃO:** Partindo do marco MC-10 pertencente ao Sistema Topográfico da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo de coordenadas topográficas  $y=253.822,233$  e  $X = 151.759,776$ , e coordenadas UTM N = 7.456.051,804 e E=444.128,324, localizado na travessia do Córrego Convento sob a Avenida Amador Bueno da Veiga (antiga rodovia SP 62, km 134+887) conforme croqui da monografia do mesmo apresentado em anexo, com azimute de  $154^{\circ}01'54''$  e distância de 217,406m, visa-se o marco C-11 com coordenadas topográficas  $y= 253.626,7768$  e  $X = 151.854,9721$ , e coordenadas UTM N=



*Prefeitura Municipal de Taubaté*  
*Estado de São Paulo*

7.455.863,3578 e E = 444.213,296. A partir deste marco, com azimute de 188°59'30" e distância de 79,304m, visa-se o vértice 32 localizado junto a divisa da propriedade da R.F.F.S.A. e de Washington Mendes Pegorelli, com coordenadas topográficas y=253.548,4473 e X = 151.842,5778 e coordenadas UTM N = 7.455.785,0283 e E = 444.200,9018. Deste ponto segue-se com os seguintes alinhamentos, cujos azimutes, distâncias e confrontações estão abaixo indicadas:

Alinhamento	Azimute(GMS)	Distância(m)	Confrontações
32-33	153°58'24"	1,109	Washington Mendes Pegorelli
33-34	80°05'33"	5,447	Washington Mendes Pegorelli
34-29	177°27'33"	3,025	Prefeitura Municipal de Taubaté
29-30	260°05'32"	7,315	Washington Mendes Pegorelli
30-31	333°58'14"	2,124	Washington Mendes Pegorelli
31-32	41°29'46"	3,247	R.F.F.S.A.

O perímetro acima totaliza 22,267m, perfazendo uma área de 23,992m<sup>2</sup>

**ÁREA 07- Proprietário:** Espólio de Abílio Gonçalves Pacheco Sobrinho

**LOCALIZAÇÃO:** Entre a ferrovia da R.F.F.S.A. (próximo ao km 341 + 736) e da Avenida Amador Bueno da Veiga, junto à margem esquerda do córrego do Convento, no Jardim dos Estados, no município de Taubaté.

**DESCRIÇÃO:** Partindo do marco MC-10 pertencente ao Sistema Topográfico da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo de coordenadas topográficas y=253.822,233 e X = 151.759,776, e coordenadas UTM N = 7.456.051,804 e E = 444.128,324, localizado na travessia do Córrego Convento sob a Avenida Amador Bueno da Veiga (antiga rodovia SP 62-km 134+887) conforme croqui da monografia do mesmo apresentado em anexo, com azimute de 170°44'40" e distância de 169,003m, visa-se o vértice 38 localizado na travessa do Matadouro, na divisa entre as propriedades da Prefeitura Municipal de Taubaté e do espólio de Abílio Gonçalves Pacheco Sobrinho, com coordenadas topográficas y= 253.655,4305 e X = 151.786,9584, e coordenadas UTM N= 7.455.892,0115 e E = 444.145,2824. Deste ponto segue-se com os seguintes alinhamentos, cujos azimutes, distâncias e confrontações estão abaixo indicadas:

Alinhamento	Azimute(GMS)	Distância(m)	Confrontações
38-39	150°19'57"	47,763	Córrego Convento 1
39-40	153°58'17"	7,853	Córrego Convento 1
40-35	219°52'16"	3,286	R.F.F.S.A.



*Prefeitura Municipal de Taubaté*  
*Estado de São Paulo*

35-36	333°58'15"	9,100	Espólio de Abílio G. P. Sobrinho
36-37	330°19'57"	48,888	Espólio de Abílio G. P. Sobrinho
37-38	82°28'07"	3,239	Prefeitura Municipal de Taubaté

O perímetro acima totaliza 120,129m, perfazendo uma área de 170,408m<sup>2</sup>

**ÁREA 08 - Proprietário: Iziquiel Prudente**

**LOCALIZAÇÃO:** Na margem esquerda do córrego do Convento, junto a ponte da Avenida Amador Bueno da Veiga, no Jardim dos Estados, no município de Taubaté.

**DESCRIÇÃO:** Partindo do marco MC-10 pertencente ao Sistema Topográfico da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo de coordenadas topográficas  $y=253.822,233$  e  $X = 151.759,776$ , e coordenadas UTM N = 7.456.051,804 e E = 444.128,324, localizado na travessia do Córrego Convento 1 sob a Avenida Amador Bueno da Veiga (antiga rodovia SP 62-km 134+887) conforme croqui da monografia do mesmo apresentado em anexo, com azimute de 253°07'22" e distância de 28,935 m, visa-se o vértice 50 localizado junto a divisa entre a Avenida Amador Bueno da Veiga e a propriedade de Iziquiel Prudente, com coordenadas topográficas  $y= 253.813,8326$  e  $X = 151.732,0877$  e coordenadas UTM N= 7.456.043,404 e E = 444.100,635. Deste ponto segue-se com os seguintes alinhamentos, cujos azimutes, distâncias e confrontações estão abaixo indicadas:

Alinhamento	Azimute(GMS)	Distância(m)	Confrontações
50-45	227°08'1727"	3,019	Av. Amador Bueno da Veiga
45-46	323°36'38"	66,403	Iziquiel Prudente
46-47	330°04'45"	16,596	Iziquiel Prudente
47-48	60°28'33"	3,000	Sebastião M. Bonato
48-49	150°04'44"	16,405	Iziquiel Prudente
49-50	143°36'38"	65,893	Iziquiel Prudente

O perímetro acima totaliza 171,317 m, perfazendo uma área de 247,948m<sup>2</sup>

**ÁREA 09 - Proprietário: Sebastião Monteiro Bonato**

**LOCALIZAÇÃO:** Na margem esquerda do córrego do Convento, a 82,0m a jusante da ponte da Avenida Amador Bueno da Veiga, no Jardim dos Estados, no município de Taubaté.



000096

# Prefeitura Municipal de Taubaté

## Estado de São Paulo

**DESCRIÇÃO:** Partindo do marco MC-10 pertencente ao Sistema Topográfico da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo de coordenadas topográficas  $y=253.822,233$  e  $X = 151.759,776$ , e coordenadas UTM  $N = 7.456.051,804$  e  $E = 444.128,324$ , localizado na travessia do Córrego Convento 1 sob a Avenida Amador Bueno da Veiga (antiga rodovia SP 62-km 134+887) conforme croqui da monografia do mesmo apresentado em anexo, com azimute de  $308^{\circ}08'22''$  e distância de 95,312m, visa-se o vértice 48 localizado junto a cerca de divisa entre as propriedades de Iziquiel Prudente e de Sebastião Monteiro Bonato, com coordenadas topográficas  $y= 253.881,0956$  e  $X = 151.684,8121$  e coordenadas UTM  $N= 7.456.117,6766$  e  $E = 444.043,1361$ . Deste ponto segue-se com os seguintes alinhamentos, cujos azimutes, distâncias e confrontações estão abaixo indicadas:

Alinhamento	Azimute(GMS)	Distância(m)	Confrontações
48-47	$240^{\circ}28'33''$	3,000	Iziquiel Prudente
47-51	$33^{\circ}04'45''$	149,575	Sebastião Monteiro Bonato
51-52	$60^{\circ}05'18''$	3,000	Prefeitura Municipal de Taubaté
52-48	$150^{\circ}04'45''$	149,595	Sebastião Monteiro Bonato

O perímetro acima totaliza 305,171m, perfazendo uma área de 448,756m<sup>2</sup>

### ÁREA 10 - Proprietário: Jamil Sebe

**LOCALIZAÇÃO:** Entre o final da Rua 1, localizada no Loteamento Parque Esperança e a Avenida Luís Gonzaga das Neves, na margem esquerda do córrego do Convento, ao lado do conjunto residencial Monteiro Lobato, na Vila São Geraldo, no município de Taubaté.

**DESCRIÇÃO:** Partindo do marco MC-11 pertencente ao Sistema Topográfico da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo de coordenadas topográficas  $y=254.398,489$  e  $X = 151.272,680$ , e coordenadas UTM  $N = 7.456.625,927$  e  $E = 443.639,245$ , localizado próximo a travessia do Córrego Convento sob a Avenida Luís Gonzaga das Neves (antiga rodovia João Caetano Álvarez Júnior) conforme croqui da monografia do mesmo apresentado em anexo, com azimute de  $55^{\circ}33'48''$  e distância de 21,498 m, visa-se o vértice 60 localizado junto à cerca de divisa entre a propriedade de Jamil Sebe e a Avenida Luís Gonzaga das Neves, com coordenadas topográficas  $y= 254.410,6459$  e  $X = 151.290,4103$  e coordenadas UTM  $N= 7.456.638,0839$  e  $E = 443.656,9753$ . Deste ponto segue-se com os seguintes alinhamentos, cujos azimutes, distâncias e confrontações estão abaixo indicadas:

Alinhamento	Azimute(GMS)	Distância(m)	Confrontações
60-61	$4^{\circ}05'37''$	2,786	Av. Luís Gonzaga das Neves





*Prefeitura Municipal de Taubaté*  
*Estado de São Paulo*

61-62	94°05'31"	4,015	Jamil Sebe
62-63	132°09'20"	100,410	Jamil Sebe
63-64	137°11'00"	10,803	Jamil Sebe
64-57	182°50'48"	4,194	Rua 1
57-58	317°11'00"	13,602	Jamil Sebe
58-59	312°09'20"	99,590	Jamil Sebe
59-60	274°05'33"	2,707	Jamil Sebe

O perímetro acima totaliza 238,107 m, perfazendo uma área de 345,972m<sup>2</sup>

**ÁREA 11 - Proprietário: Antônio Carlos Saad**

**LOCALIZAÇÃO:** A 83,0m, a jusante da ponte sobre o córrego do Convento, na Avenida Luis Gonzaga das Neves, na margem esquerda do córrego do Convento, no Loteamento Parque Mauá, na Vila São Geraldo, no município de Taubaté.

**DESCRIÇÃO:** Partindo do marco MC-12 pertencente ao Sistema Topográfico da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo de coordenadas topográficas  $y=255.067,986$  e  $X = 151.052,287$ , e coordenadas UTM N = 7.457.294,271 e E=443.416,388, localizado junto à margem esquerda do Córrego Convento 1 conforme croqui da monografia do mesmo apresentado em anexo, com azimute de 173°00'39" e distância de 335,779m, visa-se o vértice 75, localizado junto à cerca de divisa entre as propriedades de Jorge de Oliveira e Antônio Carlos Saad, com coordenadas topográficas  $y= 254.734,7018$  e  $X = 151.093,1450$  e coordenadas UTM N= 7.456.960,9788 e E = 456.457,246. Deste ponto segue-se com os seguintes alinhamentos, cujos azimutes, distâncias e confrontações estão abaixo indicadas;

Alinhamento	Azimute(GMS)	Distância(m)	Confrontações
75-76	72°14'38"	3,005	Jorge de Oliveira
76-77	158°36'40"	37,447	Antônio Carlos Saad
77-78	126°13'17"	41,167	Antônio Carlos Saad
78-79	189°49'24"	66,180	Antônio Carlos Saad
79-80	179°30'10"	32,866	Antônio Carlos Saad
80-81	152°48'25"	40,774	Antônio Carlos Saad
81-82	119°53'31"	38,803	Antônio Carlos Saad
82-67	148°37'42"	38,996	Antônio Carlos Saad
67-66	231°55'55"	3,010	Prefeitura Municipal de Taubaté
66-69	328°36'48"	38,569	Antônio Carlos Saad
69-70	299°35'30"	38,921	Antônio Carlos Saad
70-71	332°48'25"	42,380	Antônio Carlos Saad
71-72	359°30'10"	33,849	Antônio Carlos Saad
72-73	9°49'24"	64,591	Antônio Carlos Saad
73-74	306°13'17"	40,178	Antônio Carlos Saad
74-75	338°36'44"	38,509	Antônio Carlos Saad



*Prefeitura Municipal de Taubaté*  
*Estado de São Paulo*

O perímetro acima totaliza 599,245 m, perfazendo uma área de 889,626m<sup>2</sup>

**Art. 2º** As áreas de que trata o artigo anterior estão caracterizadas na planta **AD1530** anexa que, rubricada pelo Prefeito, fica fazendo parte integrante do presente decreto.

**Art. 3º** As despesas decorrentes da execução do presente decreto onerarão a verba orçamentária própria.

**Art. 4º** Este decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Taubaté, aos *06* de *fevereiro* de 2002, 357º da elevação de Taubaté à categoria de Vila e 362º da fundação do Núcleo Urbano de Taubaté, por Jacques Félix.

*José Bernardo Ortiz*  
**JOSÉ BERNARDO ORTIZ**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

*Silvia Carmen Lercan Ramiro*  
**SILVIA CARMEN LERCAN RAMIRO**  
**DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO**  
**E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO**

Publicado na Área Técnico Legislativa, aos *06* de *fevereiro* de 2002.

*Maria Adalgisa Marcondes Corrêa*  
**MARIA ADALGISA MARCONDES CORRÊA**  
**RESP. PELA GERÊNCIA DA ÁREA TÉCNICO LEGISLATIVA**