

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
Número de Pregão Eletrônico: 313/2023

Nº Ata: 1 Nº Edital: 313/2023 Nº Processo: 9178/2023

Objeto: **Aquisição de botinas de segurança., conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

Às 08:32:11 do dia 31 de agosto do ano de 2023, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de Taubaté- SP, situada no(a) Avenida Tiradentes - 520 - CENTRO, Taubaté/SP, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 313/2023, para a aquisição de Aquisição de botinas de segurança..

Lote: 1 Valor Arrematado: Valor Estimado: 22.941,22

Licitante Vencedor:

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES				
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor	Status
1	29/08/2023 15:52:57	Licitante 01	21.755,00	C
2	30/08/2023 12:51:46	Licitante 02	22.941,22	C
3	30/08/2023 15:57:30	Licitante 03	22.941,22	C
4	30/08/2023 16:21:14	Licitante 04	22.941,22	C
5	30/08/2023 17:10:58	Licitante 05	22.900,00	C
6	30/08/2023 17:49:17	Licitante 06	22.941,22	C
7	30/08/2023 17:55:28	Licitante 07	11.804,95	C
8	31/08/2023 00:47:42	Licitante 08	22.941,22	C

(C) Propostas Classificadas (D) Propostas Desclassificadas (R) Propostas Reclassificadas

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	31/08/2023 08:32:11	Às 08:32:11 do dia 31 de agosto do ano de 2023, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de Taubaté-SP, situada no(a) Avenida Tiradentes - 520 - CENTRO, Taubaté/SP, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 313/2023, para a aquisição de Aquisição de botinas de segurança..
SISTEMA	31/08/2023 08:32:11	Aberto a sessão da ata para o lote 1.
SISTEMA	31/08/2023 08:32:11	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
PREGOEIRO	31/08/2023 08:35:58	Bom dia a todos! Vamos iniciar a etapa de lances.
SISTEMA	31/08/2023 08:36:40	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 08: R\$ 22.941,22.
SISTEMA	31/08/2023 08:36:40	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 07: R\$ 11.804,95.
SISTEMA	31/08/2023 08:36:40	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 22.900,00.
SISTEMA	31/08/2023 08:36:40	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 22.941,22.
SISTEMA	31/08/2023 08:36:40	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 22.941,22.
SISTEMA	31/08/2023 08:36:40	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 22.941,22.
SISTEMA	31/08/2023 08:36:40	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 21.755,00.
SISTEMA	31/08/2023 08:36:40	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 22.941,22.
PREGOEIRO	31/08/2023 08:36:40	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 1.
PREGOEIRO	31/08/2023 08:36:40	Aberto as propostas do lote 1.
SISTEMA	31/08/2023 08:36:40	Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 07	31/08/2023 08:37:01	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 1 foi de R\$ 11.633,20.
LICITANTE 04	31/08/2023 08:38:18	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 20.000,00.
LICITANTE 01	31/08/2023 08:39:17	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R\$ 19.900,00.
LICITANTE 04	31/08/2023 08:39:34	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 15.000,00.

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 313/2023

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 03	31/08/2023 08:40:47	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 19.700,00.
LICITANTE 01	31/08/2023 08:41:21	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R\$ 13.490,00.
LICITANTE 04	31/08/2023 08:42:27	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 13.396,50.
LICITANTE 01	31/08/2023 08:43:55	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R\$ 13.282,00.
LICITANTE 05	31/08/2023 08:45:43	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 18.900,00.
PREGOEIRO	31/08/2023 08:46:40	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 03	31/08/2023 08:47:58	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 18.711,00.
LICITANTE 08	31/08/2023 08:48:21	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 1 foi de R\$ 22.600,00.
PREGOEIRO	31/08/2023 08:48:40	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
SISTEMA	31/08/2023 08:50:41	Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA	31/08/2023 08:50:41	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO	31/08/2023 08:56:25	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
LICITANTE 05	31/08/2023 09:00:04	Bom dia Sr pregoeiro , o fornecedor colocou o catalogo da botina com palmilha de aço , mais o certificado de aprovação anexado é sem palmilha de aço
LICITANTE 08	31/08/2023 09:01:20	Sr. (a) Pregoeiro (a) a empresa Paraná Med apresentou para o item 01 do lote o calçado CARTOM, CA 38.753. Conforme consta no CA, a Cartom é fabricada a partir do número 35 e o item pede número 34 e além disso, o CA apresentado não possui palmilha antiperfuro.
LICITANTE 07	31/08/2023 09:04:44	o edital pede a palmilha em fibras e não em fibras antiperfuro, sendo que são coisas diferentes
LICITANTE 07	31/08/2023 09:06:05	e a cartom fabrica os calçados da numeração 33 a 46, assim atendendo as numerações solicitadas
LICITANTE 08	31/08/2023 09:07:45	Não é o consta no CA, no CA diz que a fabricação é do número 35 ao 46. E o edital pede que a palmilha seja montada em fibras ANTIPERFURANTES.
LICITANTE 07	31/08/2023 09:12:36	mais como são numerações pouco solicitadas apenas não consta em CA mais são fabricadas quando solicitadas. E sobre a palmilha não é solicitado em edital a palavra "ANTIPERFURANTE".
LICITANTE 07	31/08/2023 09:15:08	Conforme descritivo constante no termo de referência
PREGOEIRO	31/08/2023 09:26:03	Sr. Licitante 07, o produto ofertado não contém o antiperfurante?
LICITANTE 07	31/08/2023 09:33:58	não possui senhor pregoeiro, pois conforme termo de referência não é solicitado palmilha antiperfurante, identificamos outros descritivos no edital que contem divergencias entre si, mais levamos em conta o do termo de referência que dever ser sempre o seguido
LICITANTE 07	31/08/2023 09:34:06	não possui senhor pregoeiro, pois conforme termo de referência não é solicitado palmilha antiperfurante, identificamos outros descritivos no edital que contem divergencias entre si, mais levamos em conta o do termo de referência que dever ser sempre o seguido
LICITANTE 07	31/08/2023 09:34:11	não possui senhor pregoeiro, pois conforme termo de referência não é solicitado palmilha antiperfurante, identificamos outros descritivos no edital que contem divergencias entre si, mais levamos em conta o do termo de referência que dever ser sempre o seguido
LICITANTE 05	31/08/2023 10:11:21	BOTINA DE SEGURANÇA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM FIBRAS ANTIPERFURANTE COSTURADA PELO SISTEMA STROBEL, BIQUEIRA DE COMPOSITE, DORSO COM ESPUMA, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL. CA VÁLIDO E GRAVADO NA BOTA. Nº 34.
LICITANTE 05	31/08/2023 10:11:23	BOTINA DE SEGURANÇA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM FIBRAS ANTIPERFURANTE COSTURADA PELO SISTEMA STROBEL, BIQUEIRA DE COMPOSITE, DORSO COM ESPUMA, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL. CA VÁLIDO E GRAVADO NA BOTA. Nº 34.
LICITANTE 05	31/08/2023 10:11:34	BOTINA DE SEGURANÇA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM FIBRAS ANTIPERFURANTE COSTURADA PELO SISTEMA STROBEL, BIQUEIRA DE COMPOSITE, DORSO COM ESPUMA, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL. CA VÁLIDO E GRAVADO NA BOTA. Nº 34.
LICITANTE 05	31/08/2023 10:11:36	BOTINA DE SEGURANÇA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM FIBRAS ANTIPERFURANTE COSTURADA PELO SISTEMA STROBEL, BIQUEIRA DE COMPOSITE, DORSO COM ESPUMA, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL. CA VÁLIDO E GRAVADO NA BOTA. Nº 34.
LICITANTE 05	31/08/2023 10:11:36	BOTINA DE SEGURANÇA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM FIBRAS ANTIPERFURANTE COSTURADA PELO SISTEMA STROBEL, BIQUEIRA DE COMPOSITE, DORSO COM ESPUMA, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL. CA VÁLIDO E GRAVADO NA BOTA. Nº 34.

Ata de Realização de Pregão Eletrônico
 Número de Pregão Eletrônico: 313/2023

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 05	31/08/2023 10:12:55	ESSA É A DESCRIÇÃO CORRETA , CERTO SR PREGOEIRO ?
PREGOEIRO	31/08/2023 10:40:42	Diante a divergência entre o Anexo I e o Termo de Referência, estou tornando a sessão nula para as devidas correções.
PREGOEIRO	31/08/2023 10:42:23	O lote 1 foi anulado pelo motivo: Diante a divergência entre o Anexo I e Termo de referência estou tornando nula a sessão para as devidas correções.
PREGOEIRO	31/08/2023 10:43:54	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

Às 10:43 horas do dia 31 de agosto de 2023, foi encerrada a Sessão de Pregão Eletrônico.

Deste modo submete-se o feito à superior consideração sugerindo a homologação do certame e poster adoção das providências cabíveis.

EQUIPE	
RAFAEL DA CUNHA E SILVA Pregoeiro	ALEXANDRE MANCILHA NOGUEIRA Membro da Equipe
SAMARA REGINA DA COSTA Membro da Equipe	THIAGO TELLES DE FARIA Membro da Equipe



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9FE4-98B2-A341-C9A9

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RAFAEL DA CUNHA E SILVA (CPF 380.XXX.XXX-74) em 31/08/2023 10:49:30 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ALEXANDRE MANCILHA NOGUEIRA (CPF 144.XXX.XXX-32) em 31/08/2023 10:50:16 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ SAMARA REGINA DA COSTA (CPF 370.XXX.XXX-55) em 31/08/2023 10:50:35 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ THIAGO TELLES DE FARIA (CPF 371.XXX.XXX-94) em 31/08/2023 10:51:44 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://taubate.1doc.com.br/verificacao/9FE4-98B2-A341-C9A9>