



ANEXO - MEMORIAL DESCRITIVO DE SERVIÇOS DE REFORMA

ÁREA 1: REFORMA DO BANHEIRO FEMININO Nº 1

AS DIMENSÕES DO BANHEIRO SÃO: Largura 2,00m, comprimento 4,00m e altura 3,50m com 1 sanitário.

Os serviços a serem realizados são:

- 1 - Substituição total de revestimentos do chão e das paredes até o teto e eventuais correções de caída de água e nivelamento de assentamento de pisos em áreas de acesso para não haver irregularidades ou degraus;
- 2 - Adequação hidráulica de tubulação embutida de água aquecida, água fria, esgoto e ralos;
- 3 - Adequação elétrica de toda a área do banheiro incluindo conduites, fiação, tomadas e interruptores;
- 4 - Instalação de 1 chuveiro elétrico 220v e 1 ducha simples com ligação ao sistema de aquecimento;
- 5 - Instalação de 1 janela de 1,00x1,00m com 2 folhas de vidro, sendo 1 folha de correr;
- 6 - Cortar parede para alargar entrada do WC e hall de acesso ao banheiro;
- 7 - Instalação de pia de coluna com 1 torneira;
- 8 - Instalação de 1 vaso sanitário acessível com assento elevação para cadeirantes;
- 9 - Instalar luminárias novas no WC e no Hall de acesso ao WC;

- 10 - Instalar 1 porta c/ 2 folhas de vidro temperado no WC, sendo 1 de correr. Medida 2,10m de altura e 1,90m de largura;
- 11 - Instalar 2 portas c/ 2 folhas de vidro temperado no hall, sendo 1 de correr. Medida 2,10m de altura e 1,90m de largura;
- 12 - Aplicar película jateada nas portas e janelas para privacidade dos idosos;
- 13 - Instalação de barras de apoio ao lado do sanitário e nas paredes dos boxes e áreas laterais do WC;
- 14 - Instalação de dispensadores de sabonete líquido, creme dental e enxaguante bucal;
- 15 - Troca de acabamentos e reparos de todos os registros e misturadores;
- 16 - Preparação de superfícies e pintura do requadramento das áreas onde foram assentadas janelas;
- 17 - Preparação de superfícies e pintura do teto do WC e do hall de acesso ao WC com tinta óleo branca;
- 18 - Instalar tela de proteção anti-vetores na janela do WC.
- 19 - Instalar 1 espelheira acima da pia do WC

Nos itens de 1 a 9 todo o material necessário será fornecido pela CSFIT.

Nos Itens de 10 a 19 todo o material necessário será fornecido pelo Contratado.

Mão de obra, caçambas, remoção de material, andaimes, maquinário e EPIs serão providenciados pelo Contratado.



Fundada em 23/03/1902
Reconhecida de Utilidade Pública pelo Município, Estado e União
Instituição de Longa Permanência de Idosos
CNPJ: 72.308.588/0001-56

ÁREA 2: REFORMA DO BANHEIRO FEMININO Nº 2

AS DIMENSÕES DO BANHEIRO SÃO: Largura 3,00m, comprimento 6,00 e altura 3,50 com 3 boxes de sanitários.

Os serviços a serem realizados são:

- 1 - Substituição total de revestimentos do chão e das paredes até o teto, incluindo 3 boxes e correções de caída de água e nivelamento de assentamento de pisos em áreas de acesso para não haver degraus ou irregularidades;
- 2 - Alargamento do vão de acesso de cada um dos boxes em 20cm e requadramento da área;
- 3 - Adequação hidráulica de tubulação embutida de água aquecida, água fria, esgoto e ralos;
- 4 - Adequação elétrica de tomadas e interruptores;
- 5 - Remoção de janelas antigas, requadramento e Instalação de 2 janelas de 1,00x1,00m;
- 6 - Instalação de pia de coluna com 1 torneira;
- 7 - Instalação de 3 vasos sanitários acessíveis com assento elevação para cadeirantes;
- 8 - Substituição de válvulas dos 3 sanitários;
- 9 - Instalar luminárias novas no WC;

- 10 - Instalação de novas barras de apoio nas paredes e nas laterais do interior dos 3 boxes do WC;
- 11 - Instalação de portas de vidro temperado nos 3 boxes;
- 12 - Aplicar películas jateadas nas janelas e películas branca nas portas dos boxes para privacidade dos idosos;
- 13 - Instalação de dispensadores de sabonete líquido, creme dental e enxaguante bucal;
- 14 - Troca de acabamentos e reparos de todos os registros e misturadores;
- 15 - Preparação de superfícies e pintura de todo o teto do com tinta óleo branca;
- 16 - Instalar tela de proteção anti-vetores nas janelas do WC;
- 17 - Instalar 1 espelheira acima da pia do WC.

Nos itens de 1 a 9 todo o material necessário será fornecido pela CSFIT

Nos Itens de 10 a 17 todo o material necessário será fornecido pelo Contratado

Mão de obra, caçambas, remoção de material, andaimes, maquinário e EPIs serão providenciados pelo Contratado



Fundada em 23/03/1902
Reconhecida de Utilidade Pública pelo Município, Estado e União
Instituição de Longa Permanência de Idosos
CNPJ: 72.308.588/0001-56

ÁREA 3: REFORMA DOS CORREDORES INTERNOS DA ALA MASCULINA

AS DIMENSÕES SÃO:

- 1 corredor medindo 42,00m de comprimento x 2,00 de largura e 3,50m de altura
- 1 corredor medindo 15,00m de comprimento x 3,00m de largura e 3,50m de altura

Os serviços a serem realizados são:

- 1 - Embutir em conduítes na alvenaria 29 pontos de parte elétrica que estão com instalações sobrepostas;
- 2 - Lixamento e preparação de superfícies das paredes e teto dos corredores;
- 3 - Aplicação de massa acrílica em todas as paredes e teto dos corredores;
- 4 - Pintura com tinta látex acrílico de todas as paredes e teto dos corredores;
- 5 - Lixamento e pintura de 2 corrimãos de 2,0 m de comprimento com esmalte sintético brilhante base solvente;
- 6 - Lixamento e pintura de 10 corrimãos de 3,0m de comprimento com esmalte sintético brilhante base solvente;
- 7 - Lixamento e pintura de 8 corrimãos de 7,0m de comprimento com esmalte sintético brilhante base solvente;
- 8 - Instalação de 2 beirais de 2,0m de comprimento com aplicação de verniz brilhante imbuia nos mesmos;
- 9 - Instalação de 10 beirais de 3,0m de comprimento com aplicação de verniz brilhante imbuia nos mesmos;
- 10 - Instalação de 8 beirais de 7,0m de comprimento com aplicação de verniz brilhante imbuia nos mesmos.

TODA A MÃO DE OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS SERÃO FORNECIDOS E INCLUSOS PELO CONTRATADO, inclusive caçambas, remoção de material, andaimes, maquinário e EPIs.