

# PREGÃO ELETRÔNICO № 207/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO № 14.625/2024 EXCLUSIVO

**OBJETO:** Aquisição de calças, conforme condições estabelecidas nesse instrumento convocatório e nos seguintes anexos:

Anexo I - Modelo de Proposta de Preços.

Anexo II — **Declaração Unificada**, englobado o Termo de inexistência de fato impeditivo; a Declaração de cumprimento dos requisitos; a Declaração relativa à Proposta Econômica, em conformidade com o Art. 63, § 1º da Lei Federal nº 14.133/21; a Declaração Relativa ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal; a Declaração relativa à reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social e para Aprendiz; a Declaração que não possui servidor público municipal no quadro societário da empresa; e a Declaração de responsável para assinatura do Contrato, ou pelo recebimento da Autorização de Fornecimento.

Anexo III – Compromisso de assinatura do Termo de Ciência e Notificação.

Anexo IV – Estudo Técnico Preliminar.

Anexo V - Mapa de Riscos.

Anexo VI - Termo de Referência.

#### RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DISPUTA DE LANCES:

27/06/2024 às 13h30	INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ( <u>www.comprasbr.com.br</u> )
12/07/2024 às 13h29	FIM DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ( <u>www.comprasbr.com.br</u> )
12/07/2024 às 13h30	ABERTURA DA SESSÃO ( <u>www.comprasbr.com.br</u> )
Tão logo encerrada a abertura e avaliação das propostas.	ABERTURA E DISPUTA DE LANCES ( <u>www.comprasbr.com.br</u> )

LOCAL DOS EVENTOS SUPRA: <a href="www.comprasbr.com.br">www.comprasbr.com.br</a> "Acesso Identificado no link – licitações públicas". Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

#### **PREÂMBULO**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ, com Sede a Avenida Tiradentes, 520 – Taubaté/SP, inscrita no CNPJ sob o n° 45.176.005/0001-08, através do Prefeito José Antonio Saud Junior, torna público que realizará em sessão pública, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, <u>TIPO: MENOR PRECO POR LOTE - REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PRECO UNITÁRIO que será regido pela Lei nº 14.133 de 01/04/2021, pela Lei Complementar Federal 123/06; alterada pelas Leis Complementares 147/14 e 155/16, no que couber, pelo Decreto Municipal nº 15.058/21, pelo Decreto Municipal 15.447/22(https://taubate.sp.gov.br/anexos/decretos/2022/15447%20REGULAMENTA%20LEI%20FEDERAL%2014 133%20LICITA%C3%87OES%20E%20CONTRATOS%20.pdf), pelo Decreto Municipal 15.523/23, e demais normas</u>



regulamentares aplicáveis à espécie e suas alterações, pela legislação complementar e em conformidade com os termos e condições do presente **EDITAL**, com as seguintes características:

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele fazem parte integrante.

Licitação Exclusiva ME/EPP? Sim

Amostras? Sim

Catálogo/Ficha Técnica? Não

Modo de Disputa: Aberto

Valor de Referência: Conforme item 1.3 do Edital Critério de Julgamento: Menor Preço Por Lote

Regime De Execução: Empreitada por Preço Unitário

Previsão Orçamentária:

Ficha: 5015 - 24.02.1012.2.306.10.304.339030.92.8010016

Classificação Econômica: 339030

Fonte de Recurso: 92 Aplicação: 8010016

Nota de Reserva nº 2.909/2024

#### 1. DO OBJETO

- **1.1** A presente licitação tem por objeto a aquisição de uniformes para a modalidade Hockey, conforme as especificações técnicas constantes do Termo de Referência, que integra este Edital.
  - 1.2 Legislação: A presente Licitação será regida pela Lei 14.133 de 1º de abril de 2021.
- 1.3 Valor referencial: O valor total estimado para a execução do objeto desse certame é de R\$ 47.800,00 (quarenta e sete mil e oitocentos reais).
- **1.4 -** Se constatada divergência de sequência entre os itens dispostos no edital e aos da plataforma, **prevalecerão os constantes na plataforma.**
- **1.5 -** O licitante deverá se atentar à disposição dos itens constantes na plataforma eletrônica, <u>sendo obrigatória a leitura de cada item para fins de inserção das propostas</u>, não sendo aceitas quaisquer alegações futuras por falta de atenção.
- **1.6 -** O critério de julgamento adotado será o **MENOR PREÇO POR LOTE**, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

# 2. DA FORMULAÇÃO DE IMPUGNAÇÕES E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

2.1 Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.



- 2.2 A impugnação deverá ser enviada exclusivamente por meio eletrônico, em campo próprio do Sistema do Compras BR no endereço eletrônico <a href="https://comprasbr.com.br/">https://comprasbr.com.br/</a>.
- 2.3 Caberá ao(a) Pregoeiro(a), auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a impugnação no prazo de até 03 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.
- 2.4 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação de propostas.
- 2.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao(a) Pregoeiro(a), até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, em campo próprio do Sistema Compras BR no endereço eletrônico <a href="https://comprasbr.com.br/">https://comprasbr.com.br/</a>.
  - 2.6 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
- 2.7 A participação no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital, implica na aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas.

#### 3. DA PARTICIPAÇÃO

- 3.1 Poderão participar desta licitação as empresas pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da licitação e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema eletrônico provido pela plataforma Compras BR, por meio do sítio <a href="https://comprasbr.com.br/">https://comprasbr.com.br/</a>.
- 3.2 Não poderão disputar licitação ou participar da execução de contrato, direta ou indiretamente: Todas as licitantes que se encontrem nas condições de impedimento previstas no artigo 14 da Lei nº 14.133/2021.
  - 3.2.1 Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
- 3.2.2 Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;
- 3.2.3 Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;
- 3.2.4 Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;
- 3.2.4.1 O impedimento de que trata o item acima, será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.
- 3.2.5 Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
- 3.2.6 Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
  - 3.2.7 Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido



condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

- 3.2.8 Agente público do órgão ou entidade licitante;
- 3.2.9 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público OSCIP, atuando nessa condição;
- 3.2.10 Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei n.º 14.133, de 2021.

#### 3.3 DA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS SOB A FORMA DE CONSÓRCIO

- 3.3.1 Para este certame, será permitida a participação de empresas constituídas sob a forma de consórcio, em consonância com o Art. 15 da Lei Federal 14.133/21, com no máximo 03 (três) empresas participantes, visando o aumento da competitividade, viabilizando desta forma a união dos esforços entre as empresas que, sozinhas, não teriam condições de executar, satisfatoriamente, o presente objeto.
- 3.3.2 A participação de empresas em consórcio deverá atender a legislação aplicável, assim como as seguintes condições:
- 3.3.3 É vedada a participação de empresa consorciada nesta licitação através de mais de um consórcio ou isoladamente.
- 3.3.4 Para a participação sob forma de consórcio, deverá ser apresentado o respectivo ato constitutivo ou compromisso formal de sua constituição, por instrumento público ou particular, subscrito pelas consorciadas. Neste documento devem constar, com clareza e precisão, os compromissos destas empresas entre si, em relação ao objeto da licitação e em relação ao prazo de duração da contratação.
- 3.3.4.1 O instrumento de compromisso público ou particular de constituição do consórcio deverá, obrigatoriamente, ser subscrito pelos consorciados, sob pena de inabilitação, bem como assinalar as respectivas proporções (percentual) de participação das empresas consorciadas e:
- a) Indicar o líder e conferir-lhe amplos poderes para representar as consorciadas, ativa e passivamente, em todos os atos necessários durante o processo licitatório;
- b) Estipular que a empresa líder do consórcio representará, com exclusividade, as demais empresas consorciadas no decorrer da licitação, responsabilizando-se sob os aspectos técnicos e administrativos, podendo, inclusive, assumir obrigações pelas demais, sem prejuízo da responsabilidade solidária das empresas consorciadas;
- c) As empresas consorciadas serão responsáveis solidariamente pelos atos praticados em consórcio durante fase de licitação e também durante a execução do respectivo contrato, nesta última hipótese em regime de solidariedade com a empresa Concessionária a ser constituída pelos membros do consórcio.
  - 3.3.4.2 São condições de liderança da empresa responsável pelo consórcio:
  - a) Ser empresa nacional;
- b)Ter poderes expressos para receber citações, intimações e responder administrativa ou judicialmente pelas demais consorciadas; e,
- c)Ter poderes expressos para representar o consórcio em todas as fases do presente procedimento licitatório, podendo, inclusive, interpor e desistir de recursos, firmar contratos e praticar todos os atos necessários, visando à perfeita execução de seu objeto.



- 3.3.5 Cada empresa participante terá que apresentar, individualmente, toda a documentação de habilitação definida por esse Edital e seus Anexos.
- 3.3.5.1 Para efeito de habilitação técnica, com relação à comprovação da qualificação técnico-profissional e técnico-operacional, será admitida a somatória dos quantitativos de cada consorciado.
- 3.3.5.2 Para efeito de habilitação econômico-financeira, será admitido o somatório dos valores de cada consorciado, sendo que para o atendimento ao montante mínimo exigido no capital social mínimo, quando for exigido, haverá um acréscimo de 30% (trinta por cento). O referido acréscimo não se aplica aos consórcios compostos, em sua totalidade, por microempresas e empresas de pequeno porte.
- 3.3.6 O Licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e o registro do consórcio.
- 3.3.7 A substituição de consorciado deverá ser expressamente autorizada pelo órgão ou entidade contratante e condicionada à comprovação de que a nova empresa do consórcio possui, no mínimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitação técnica e os mesmos valores para efeito de qualificação econômico-financeira apresentados pela empresa substituída para fins de habilitação do consórcio, no processo licitatório que originou o contrato.

#### 3.4 DA PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVAS

- 3.4.1 Estão impedidas de participar do presente certame as empresas que se apresentarem sob a forma de cooperativa para intermediação de mão de obra.
- 3.4.2 Os profissionais organizados sob a forma de cooperativa poderão participar da licitação quando:
- 3.4.2.1 A constituição e o funcionamento da cooperativa observarem as regras estabelecidas na legislação aplicável, em especial a Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, a Lei nº 12.690, de 19 de julho de 2012, e a Lei Complementar nº 130, de 17 de abril de 2009:
- 3.4.2.2 A cooperativa apresentar demonstrativo de atuação com regime cooperado, com repartição de receitas e despesas entre os cooperados;
- 3.4.2.3 Qualquer cooperado, com igual qualificação, for capaz de executar o objeto contratado, vedado à Administração indicar nominalmente pessoas. O objeto deve ser executado com autonomia pelos cooperados, de modo a não demandar relação de subordinação entre a cooperativa e os cooperados, nem entre a Administração e os cooperados;
- 3.4.2.4 A participação de cooperativa cujo estatuto e objeto social preveja ou esteja de acordo com o objeto deste edital;
- 3.5 A simples participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão dos proponentes às condições deste Edital.
- 3.6 A participação no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente edital, implicará a plena aceitação por parte dos interessados das condições nele estabelecidas.
- 3.7 As empresas interessadas em participar da presente Licitação deverão obter cópia do edital através de download gratuito no site <a href="https://taubate.sp.gov.br/">https://taubate.sp.gov.br/</a> ou <a href="https://taubate.sp.gov.br/">https://taubate.sp.gov.br/</a>



#### 4. DO CREDENCIAMENTO

- 4.1 Os interessados em participar deste certame deverão credenciar-se, previamente, perante o sistema eletrônico provido pela plataforma Compras BR, por meio do sítio https://comprasbr.com.br/.
- 4.2 Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema eletrônico (Compras BR), onde também deverão se informar a respeito do seu funcionamento e regulamento, obtendo instruções detalhadas para sua correta utilização.
- 4.3 Os interessados em se credenciar na plataforma Compras BR poderão obter maiores informações na página https://comprasbr.com.br/, podendo sanar eventuais dúvidas pela central de atendimentos da Plataforma ou pelo e-mail contato@comprasbr.com.br.
- 4.4 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
- 4.5 O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Município de Taubaté SP responder por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
- 4.6 O credenciamento junto à plataforma Compras BR implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a esta licitação.
- 4.7 A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.
- 4.8 A licitação será conduzida pelo(a) Pregoeiro(a) do Município de Taubaté SP, com apoio técnico e operacional da plataforma Compras BR, que atuará como provedor do sistema eletrônico para esta licitação.

#### 5. DA PROPOSTA DE PREÇOS

- 5.1 Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico <a href="https://comprasbr.com.br/">https://comprasbr.com.br/</a> e até a data e hora marcadas para abertura da sessão, os licitantes deverão encaminhar proposta com a descrição do objeto ofertado e preço, exclusivamente por meio do sistema eletrônico no endereço acima, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.
- 5.1.1 A Prefeitura Municipal de Taubaté não se responsabilizará por impossibilidade de inclusão, alteração ou exclusão de propostas por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.
  - 5.1.2 No campo apropriado do sistema eletrônico, NÃO será necessário informar a MARCA.
- 5.2 A licitante deverá elaborar a sua proposta com base no edital e seus anexos, sendo de sua exclusiva responsabilidade o levantamento de custos necessários para o cumprimento total das obrigações necessárias para a execução do objeto desta licitação. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.
- 5.3 O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:
  - 5.4 Valor unitário e total, em moeda corrente nacional com 02 (duas) casas após a vírgula;
  - 5.5 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada e, havendo divergência



entre as condições da proposta e as cláusulas deste Edital, incluindo seus anexos, prevalecerão as últimas.

- 5.6 No(s) preço(s) cotado(s) deverão estar embutidos todos os custos diretos e indiretos, despesas indiretas (BDI), transportes, carga e descarga, seguro, impostos, taxas, multas, emolumentos legais, custos de mobilização de equipamentos e pessoas, além de transporte, estada e alimentação da equipe de trabalho, insumos e demais encargos, inclusive previdenciários e trabalhistas, seguro de qualquer espécie, licenças, documentos e despesas, tributos inclusive ICMS ou ISSQN se houver incidência, encargos e incidências diretos e indiretos, que possam vir a gravá-los e lucro, sendo de inteira responsabilidade da empresa proponente a quitação destes, que em momento algum e sob nenhuma alegação, inclusive falta de previsão oficial, poderão ser transferidos à Prefeitura Municipal de Taubaté, a responsabilidade de seus pagamentos, quitação ou outras quaisquer decorrentes.
- 5.7 O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

## 5.7.1 - Obrigatório cotar todos os itens presentes no lote, sob pena de desclassificação se assim não o fizer.

- 5.8 Concordância com entrega conforme Termo de Referência, após a emissão da Autorização de Fornecimento, sendo que eventuais pedidos de prorrogação deverão ser protocolados via Sistema 1DOC, antes do vencimento do prazo de entrega, devidamente justificados pela CONTRATADA, para serem submetidos à apreciação da unidade gestora, à qual será a responsável e competente para analisar, avaliar e decidir fundamentadamente sobre o acolhimento ou não dos argumentos apresentados pela CONTRATADA.
- 5.9 Os pedidos de prorrogações deverão estar acompanhados de documentos que comprovem que a impossibilidade de cumprimento do prazo estabelecido se deu por:
- 5.9.1 Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;
- 5.9.2 Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro contemporâneo à sua ocorrência.
- 5.9.3 Na análise da documentação apresentada, poderá a unidade gestora do contrato ou documento equivalente solicitar novos documentos, se necessário, e/ou diligenciar junto a sites ou outros meios.
- 5.9.4 Pedidos de prorrogação de prazo apresentados após o vencimento do prazo de entrega ou que não estiverem acompanhados de documentos solicitados acima serão indeferidos de plano.
- 5.9.5 A apresentação de um pedido de prorrogação do prazo de entrega, por si só, não suspende nem interrompe a contagem do prazo contratual.
- 5.10 Cronograma de pagamento, observado a ordem cronológica, considerada a partir do recebimento das respectivas Notas Fiscais, devidamente instruída e apta para liquidação e pagamento, cumpridas às obrigações contratuais e nos termos da proposta apresentada. O pagamento obedecerá aos seguintes prazos, exceto os pagamentos decorrentes de cumprimento de ordens judiciais, parcerias celebradas com o Terceiro Setor, consignações em pagamento, recolhimento de encargos e tributos, bem como os recursos repassados pela Municipalidade para cumprimento de planos de trabalho previamente estabelecidos pelo Poder Público.

Recebimento do 1º ao 10º dia do mês, pagamento dia 20*.
Recebimento do dia 11º ao 20º dia do mês, pagamento no último dia útil do mês*.
Recebimento do 21º ao final de cada mês, pagamento no dia 10 do mês seguinte*.
*Após o adimplemento da obrigação contratada, desde que regular e devidamente atestado por
esta Administração.

5.10.1 Salientamos ainda, caso uma das datas acima indicadas caia em finais de semana ou feriados em que não haja expediente bancário, ficam os pagamentos adiados para o dia útil seguinte.



- 5.11 Garantia: Conforme código de Defesa do Consumidor.
- 5.12 As propostas sem data serão consideradas como emitidas na data limite para entrega dos documentos / proposta.
- 5.13 As propostas assinadas por procuração deverão vir acompanhadas do respectivo instrumento, caso o mesmo ainda não tenha sido apresentado neste pregão eletrônico.
- 5.14 Em caso de incompatibilidade do valor especificado na proposta, entre o valor numérico e o escrito por extenso, prevalecerá o valor do segundo.
- 5.15 Serão corrigidos automaticamente quaisquer erros de soma e/ou multiplicação, bem como as divergências que porventura ocorrerem entre o preco unitário e o total do item, prevalecendo o unitário.
- 5.16 Atendidos todos os requisitos, será considerada vencedora a licitante que oferecer o **MENOR PREÇO POR LOTE.**
- 5.17 Informamos que o quantitativo presente na coluna "qtd." do Anexo I Modelo de Proposta de Preços, representa a quantidade máxima de cada item que poderá vir a ser adquirida.
  - 5.18 Neste certame não será possível ofertar proposta com quantitativo inferior ao máximo previsto.
- 5.19 Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste edital ou da legislação em vigor.
- 5.20 A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita realização do objeto será interpretada como não existente ou já incluída no preço, não podendo a empresa pleitear acréscimos. Da mesma forma, o preço apresentado deverá incluir todos os benefícios e despesas indiretos, os quais serão assim considerados. No caso de erros aritméticos, serão considerados pelo(a) Pregoeiro(a), para fins de seleção e contratação, os valores retificados.
- 5.21 O licitante, ao enviar sua proposta, deverá preencher, em campo próprio do sistema eletrônico, as Declarações online, que porventura, vierem a ser fornecidas pelo Sistema.
- 5.22 As declarações exigidas neste edital deverão ser confeccionadas e enviadas juntamente aos documentos de habilitação.
- 5.23 Declarações falsas, relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta, sujeitarão a licitante às sanções previstas na lei 14.133/21, conforme Art. 155, inciso VIII.

#### 6. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

- 6.1 A abertura da sessão pública dar-se-á mediante comando do(a) Pregoeiro(a), por meio do sistema eletrônico, na data, horário e local indicado neste Edital.
- 6.2 Durante a sessão pública, a comunicação entre o(a) Pregoeiro(a) e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.
- 6.3 O(A) Pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que contenham vícios insanáveis ou que não apresentem as especificações técnicas exigidas neste Edital.
- 6.4 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
  - 6.5 A não desclassificação da proposta não implica em sua aceitação definitiva, que deverá ser levada a



efeito após o seu julgamento definitivo.

- 6.6 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, que participarão da fase de lances.
- 6.7 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
- 6.8 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
- 6.9 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
- 6.10 Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverão ser desconsiderados pelo(a) Pregoeiro(a), devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema eletrônico (Compras BR).
  - 6.11 Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.
  - 6.12 O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
  - 6.13 Fica estabelecida a diferença mínima entre lances de 1% (um por cento).
- 6.14 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
- 6.15 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
- 6.16 No caso de desconexão com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do certame, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
- 6.17 Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do(a) Pregoeiro(a) aos participantes do certame, publicada via chat do Compras BR, <a href="https://comprasbr.com.br/">https://comprasbr.com.br/</a>, quando ocorrerá a nova data e hora para a sua reabertura.
- 6.18 O(s) licitante(s) sendo declarado(s) vencedor(es), a sessão será suspensa temporariamente para apresentação das Amostras, conforme item 3.1 do Termo de Referência Anexo VI.
  - 6.18.1 Esta etapa é pública, aberta à participação de todos os interessados.
- 6.18.2 Deverá ser enviado a unidade requisitante uma amostra da calça no tamanho XG aos cuidados de Daniel Smegal Braga Ribeiro, responsável pelas compras do setor requisitante.
- 6.18.3 As Amostras serão avaliadas tendo em vista os critérios objetivos constantes no Termo de Referência Anexo VI.
- 6.18.4 A ausência da entrega das Amostras ou reprovação na avaliação, conforme critérios objetivos indicados implicará na desclassificação da proposta comercial da licitante.
- 6.18.5 A Secretaria de Saúde expedirá relatório, indicando objetivamente o atendimento ou não dos requisitos objetivos indicados no Termo de Referência Anexo VI.
- 6.18.6 Concluída a análise das amostras, o Pregoeiro(a) comunicará às empresas participantes, via e-mail e via publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo, a data para a retomada da sessão.



6.18.7 Aprovada a Amostra o objeto deste certame será adjudicado à empresa vencedora. Em caso de reprovação, devidamente atestado pela Unidade Requisitante, a empresa será desclassificada e a segunda colocada será convocada para análise da documentação de habilitação e posterior apresentação da Amostra, conforme o caso, obedecendo aos mesmos prazos previstos acima, e assim sucessivamente.

#### 7. DOS BENEFÍCIOS ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

- 7.1 Serão observados os benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/06 para as microempresas ou empresas de pequeno porte;
- 7.2 Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de empate, o(a) Pregoeiro(a) reiniciará a etapa de lances para o desempate.
- 7.2.1 Persistindo a equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno porte, o sistema fará um sorteio eletrônico, definindo e convocando automaticamente a vencedora;
- 7.3 Toda negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

#### 8. DA NEGOCIAÇÃO

- 8.1 Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o(a) Pregoeiro(a) poderá encaminhar contraproposta à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, para que seja obtida a melhor proposta.
  - 8.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

#### 9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

- 9.1 Encerrada a etapa de negociação, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.
- 9.2 O(A) Pregoeiro(a) convocará, quando for o caso, o licitante que não apresentou marca ou utilizou o termo "própria" no campo MARCA, para enviar, digitalmente, a proposta atualizada em conformidade com o último lance ofertado e com a marca de fato, num prazo máximo de 01 (uma) hora após a convocação, por meio da plataforma do Compras BR, sob pena de desclassificação se assim não o fizer.
- 9.3 O prazo acima poderá ser prorrogado, a critério do(a) Pregoeiro(a), desde que solicitado por escrito, antes de findo o prazo estabelecido.
- 9.4 A proposta deverá preferencialmente ser encaminhada, após o término da etapa de lances, e deverá conter:
- 9.4.1 Nome da proponente e de seu representante legal, endereço completo, telefone, endereço de correio eletrônico, números do CNPJ e da inscrição Estadual e Municipal (se houver);
- 9.4.2 O preço unitário e total para cada item cotado, especificados no Anexo I deste Edital, bem como o valor global da proposta, em moeda corrente nacional, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas, BDI e demais despesas decorrentes da execução do objeto, quando for o caso;
- 9.4.3 A descrição do item cotado de forma a demonstrar que atendem as especificações constantes no Anexo I deste Edital:



- 9.4.4 Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, contados da data prevista para abertura da licitação;
- 9.4.5 Dados do Responsável pela assinatura do Contrato ou pelo recebimento da Autorização de Fornecimento, como: Nome completo; RG; CPF; E-mail e Cargo desempenhado na empresa.
  - 9.4.6 Indicação do banco, número da conta e agência para fins de pagamento.
- 9.5 O não envio da proposta atualizada, quando solicitada pelo(a) Pregoeiro(a) devido a não indicação da marca ou registro de marca "própria", por meio eletrônico com todos os requisitos elencados acima, ou descumprimento das diligências determinadas pelo(a) Pregoeiro(a) acarretará a desclassificação da proposta, sem prejuízo da instauração de processo sancionatório contra o licitante.
- 9.6 Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação ao prazo e especificações do serviço ofertado ou qualquer condição que importe modificação dos seus termos originais, ressalvadas apenas aquelas alterações destinadas a sanar evidentes erros formais ou quando a alteração representar condições iguais ou superiores às originalmente propostas.
- 9.7 Serão desclassificadas as propostas que contenham preços excessivos, assim entendidos quando apresentarem valores globais ou unitários acima do valor definido para o respectivo objeto.
- 9.8 A desclassificação por valor excessivo ocorrerá quando o(a) Pregoeiro(a), após a negociação direta, não obtiver oferta inferior ou igual ao preço máximo fixado.
- 9.9 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser realizadas diligências para comprovação da exequibilidade.
- 9.10 O(A) Pregoeiro(a) poderá realizar diligências necessárias para averiguar a conformidade da proposta com as especificações mínimas previstas no Edital, a fim de esclarecer alguma dúvida, não esclarecida anteriormente em sessão, findo o prazo de 02 (duas) horas estabelecido no item 9.2.
- 9.11 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta ou lance subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação.
- 9.12 Havendo necessidade, o(a) Pregoeiro(a) suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.
- 9.13 As propostas oferecidas serão tidas como válidas por 90 (noventa) dias, contados da data de envio para a plataforma, prazo no qual a empresa proponente se comprometerá a mantê-la, em sua integralidade.

#### 10. DA HABILITAÇÃO

- 10.1 Frente ao exposto no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referência constatou-se que a Capacidade Operacional da empresa que se propuser a executar o presente objeto é primordial para o atendimento satisfatório de cada etapa do processo, sendo imprescindível, além da Regularidade Fiscal e Trabalhista, a demonstração da sua Capacidade Técnica Operacional, englobando sua experiência passada na execução de objetos compatíveis. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o(a) Pregoeiro(a) verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que o impeça de participar deste certame ou da futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
- 10.1.1 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas CNEP (<a href="www.portaldatransparencia.gov.br/">www.portaldatransparencia.gov.br/</a>);
  - 10.1.2 Relação de Apenados, mantida pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo TCE-SP



(https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-relacao-apenados);

- 10.1.3 A consulta aos cadastros será realizada pelo CNPJ da empresa licitante.
- 10.1.4 Constatada a existência de sanção, o(a) Pregoeiro(a) inabilitará o licitante, por falta de condição de participação.
- 10.2 Os documentos de habilitação deverão ser originais ou apresentados por qualquer processo de cópia, devidamente autenticada, mecânica ou eletronicamente (preferencialmente por este último), ou acompanhada de Declaração de Autenticidade por Advogado, sob sua responsabilidade pessoal, salvo os documentos emitidos por meio eletrônico, cuja autenticidade poderá ser verificada na rede mundial de computadores (internet), quando possível.
- 10.3 Todas as certidões deverão estar com seus prazos de validade aptos na data de apresentação, sendo que será confirmada a validade e autenticidade das mesmas, quando possível.
- 10.3.1 O(A) Pregoeiro(a) poderá realizar a atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.
- 10.3.2 No caso acima, a verificação pelo(a) Pregoeiro(a), em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.
- 10.4 Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:
- 10.4.1 Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;
- 10.4.2 Para sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.
- 10.5 Todas as certidões, declarações ou documentos equivalentes expedidos sem prazo de validade serão considerados válidos, desde que expedidos a no máximo 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data designada para a abertura da sessão pública.
- 10.6 Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por este órgão, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021.
- 10.7 No caso das microempresas e empresas de pequeno porte, face ao disposto nos arts. 42 e 43 da Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, devendo regularizá-las no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do momento em que o proponente for declarado vencedor, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
- 10.8 A não regularização da documentação, no prazo fixado acima, implicará decadência do direito de contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021, sendo facultada a Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem da classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor.
- 10.9 Se a empresa licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
- 10.10 Caso o licitante pretenda que outro estabelecimento seu (matriz ou filial), execute o futuro Contrato, deverá apresentar toda documentação da habilitação (exigida nesta cláusula) de ambos os estabelecimentos.



10.11 PARA FINS DE HABILITAÇÃO, AS LICITANTES **DEVERÃO**, ENCAMINHAR VIA PLATAFORMA DO COMPRASBR, PREFERENCIALMENTE APÓS O TÉRMINO DA ETAPA DE LANCES, OS SEGUINTES DOCUMENTOS:

- 10.11.1 Caso a Licitante opte por anexar toda a Documentação de Habilitação, concomitantemente ao cadastro da proposta na plataforma, não haverá nenhum prejuízo à mesma. O(A) Pregoeiro concederá ainda o prazo de 01 (uma) hora, após o término da Etapa de Lances, para que a mesma insira a proposta atualizada, caso não apresente marca ou tenha indicado marca "própria" junto ao registro da proposta na plataforma, e revise toda a Documentação inserida, e caso seja constatado alguma falha ou ausência pela Licitante, poderá ser inserido novo documento, desde que dentro do prazo estipulado.
- 10.11.2 Caso a Licitante comunique via Chat que concluiu a inserção dos Documentos, o prazo de 01 (uma) hora será findado, e o(a) Pregoeiro(a) iniciará a análise dos mesmos, sendo vedada a inserção de novos documentos a partir deste momento, salvo nos casos previstos no item 10.4 do Edital.

#### 10.12 Habilitação jurídica (Art. 66 da Lei Federal nº 14.133/2021):

- 10.12.1 Qualquer documento que comprove sua existência jurídica, conforme artigo 66 da Lei Federal nº 14.133/2021, como:
  - 10.12.2 Registro Comercial, no caso de empresa individual;
- 10.12.3 Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor (consolidado ou acompanhado de todas as alterações), devidamente registrado em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
- 10.12.4 Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
- 10.12.5 Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

#### 10.13 Qualificação Técnica (Art. 67 da Lei Federal nº 14.133/2021)

- 10.13.1 Capacidade técnico-operacional, em nome da licitante fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório(s) do desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, em sintonia com § 2° do art. 67 da Lei n° 14.133/21, com percentual mínimo de 50%. Caso referidos atestados não detalhem e quantifiquem o fornecimento, aceitar-se-á, complementarmente aos documentos, cópia da(s) respectiva(s) Nota(s) Fiscal(ais).
- 10.13.2 Somatório de atestados de capacidade técnico-operacional: Será admitido o somatório de atestados para a comprovação da capacidade técnica do licitante.
- 10.13.3 Os atestados de capacidade técnica emitidos em nome de consórcio do qual a licitante tenha feito parte sem que haja a identificação das atividades desempenhadas individualmente por cada consorciado serão avaliados na forma prevista no artigo 67, § 10 e § 11, da Lei Federal nº 14.133/2021.
- 10.13.4 Frente ao exposto no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referência, constatou-se que a Capacidade Operacional e Econômica da empresa que se propuser a executar o presente objeto é primordial para o atendimento satisfatório de cada etapa do processo, sendo imprescindível, além da Regularidade Fiscal e Trabalhista, a demonstração da sua Capacidade Técnica Operacional, englobando sua experiência passada na execução de objetos compatíveis.



#### 10.14 Habilitação fiscal, social e trabalhista (Art. 68 da Lei Federal nº 14.133/2021):

- 10.14.1 Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de Negativa, relativa a Tributos Federais (inclusive as contribuições sociais) e à Divida Ativa da União;
- 10.14.2 Prova de Regularidade de débito com a Fazenda Estadual (certidão negativa de débitos inscritos na dívida ativa, apenas ICMS) da sede ou domicílio do licitante, relativa aos tributos incidentes sobre o objeto desta licitação;
- 10.14.3 Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal referente a tributos mobiliários, compatível como objeto contratual;
- 10.14.4 Certidão de Regularidade do FGTS Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, fornecida pela Caixa Econômica Federal;
- 10.14.5 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT ou Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeitos de Negativa;

#### 10.15 Declarações:

- 10.15.1 **Declaração Unificada**, englobado o Termo de inexistência de fato impeditivo; a Declaração de cumprimento dos requisitos; a Declaração relativa à Proposta Econômica, em conformidade com o Art. 63, § 1º da Lei Federal nº 14.133/21; a Declaração Relativa ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal; a Declaração relativa à reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social e para Aprendiz; a Declaração que não possui servidor público municipal no quadro societário da empresa; e a Declaração de responsável para assinatura do Contrato, ou pelo recebimento da Autorização de Fornecimento;
  - 10.15.2 Termo de Ciência e Notificação (Facultativo).
- 10.15.3 Declarações falsas, relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta, sujeitarão a licitante às sanções previstas na lei 14.133/21, conforme Art. 155, inciso VIII.
- 10.15.4 Havendo dúvida sobre a veracidade de algum documento, será exigida a apresentação dos originais, não digitais.
- 10.16 Caso a Licitante melhor classificada, não tenha anexado previamente a Documentação de Habilitação, conforme item 10.11.1, o(a) Pregoeiro(a) convocará, após o término da Etapa de Lances, esta Licitante Vencedora, para enviar digitalmente por meio da plataforma do ComprasBR, toda a Documentação de Habilitação, bem como a proposta atualizada caso a mesma não tenha apresentado a marca ou tenha indicado marca "própria" na proposta registrada na plataforma, em conformidade com o último lance ofertado e com a marca de fato, num prazo máximo de 01 (uma) hora após a convocação, sob pena de inabilitação se assim não o fizer.
- 10.16.1 O prazo acima poderá ser prorrogado, a critério do(a) Pregoeiro(a), desde que solicitado por escrito, antes de findo o prazo estabelecido.
- 10.17 Frente ao exposto no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referência, constatou-se que a Qualificação Econômico-Financeira é primordial para o atendimento satisfatório de cada etapa do processo, sendo imprescindível já que sua finalidade é garantir que a futura Contratada consiga executar o presente objeto de maneira satisfatória, de modo a se evitar possíveis prejuízos aos cofres públicos e ao Município de Taubaté, além de evitar possíveis retrabalhos causados por uma contratação deficitária.



#### 11. DO RECURSO

- 11.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante cada fase da sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso no prazo de 10 (dez) minutos.
- 11.2 A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência desse direito, ficando o(a) Pregoeiro(a) autorizado a prosseguir o certame e declarar a vencedora.
- 11.3 Diante da manifestação da intenção de recurso o(a) Pregoeiro(a) não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
- 11.4 Recebida a intenção de interpor recurso pelo Pregoeiro, a licitante deverá apresentar as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo da recorrente.
- 11.5 As razões e contrarrazões serão recebidas exclusivamente por meio de campo próprio no Sistema do Compras BR.
- 11.6 Caberá ao(a) Pregoeiro(a) receber, examinar e instruir os recursos interpostos contra seus atos, podendo reconsiderar suas decisões ou, fazê-lo subir, devidamente informado à autoridade superior ao(a) Pregoeiro(a), com competência para decidir recursos, para a decisão final.
  - 11.7 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
  - 11.8 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados.
- 11.9 Não serão conhecidos os recursos apresentados fora dos prazos, subscritos por representantes não habilitados legalmente ou não identificados no processo para responder pelo licitante.

#### 12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

- 12.1 O objeto deste certame será adjudicado ao vencedor por ato da autoridade competente.
- 12.2 Após a fase recursal (se houver), constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

#### 13. DAS CONDIÇÕES DA ENTREGA

- 13.1 Para atendimento ao objeto desse certame licitatório será entregue autorização de fornecimento com as empresas vencedoras, sendo os adjudicatários chamados via telefone ou por e-mail a celebrá-la em até quatro dias úteis, contados do recebimento do chamamento, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sancões previstas na Lei Federal 14.133/21.
- 13.2 A adjudicatária se obriga a apresentar, no momento da retirada da autorização e fornecimento a documentação abaixo:
- 13.2.1 Comprobatória de regularidade para com a Fazenda Federal (certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos federais, regularidade social e a dívida ativa da União), bem como da inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (CNDT), se referidos documentos apresentados por ocasião deste certame licitatório já estiverem vencidos.
- 13.2.1.1 Excepcionalmente, e com vistas a agilizar o processo, tais providências poderão ser tomadas pela Administração, via Internet, sendo a adjudicatária notificada da impossibilidade de obtenção das



atualizações por meio eletrônico.

- 13.3 Deverão, nesta oportunidade, comprovar que eventuais restrições de suas regularidades fiscais já foram superadas, com a apresentação dos documentos até então incompletos e/ou vencidos.
- 13.4 Fica reservado o direito de a Administração verificar, antes da assinatura do contrato ou documento equivalente, se o adjudicatário incorre em penalidades nos termos da Lei nº 14.133/21 as quais obstarão sua celebração.
- 13.5 No caso da licitante vencedora não retirar a Nota de Empenho ou documento equivalente, reserva-se à Prefeitura Municipal de Taubaté o direito de convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo, facultada a negociação para obtenção das mesmas condições já negociadas com o primeiro classificado, inclusive quanto ao preço, ou anular a licitação, independente das sanções previstas, para a licitante vencedora recalcitrante, neste Edital.
- 13.6 Até a retirada e/ou envio da autorização, a proposta da licitante vencedora poderá ser desclassificada se a Prefeitura Municipal de Taubaté tiver conhecimento de fato desabonador à sua habilitação, conhecido após o julgamento, nos termos da Lei de Licitações.
- 13.7 Ocorrendo a desclassificação da proposta da licitante vencedora por fato referido no item anterior, a Prefeitura Municipal de Taubaté poderá convocar as licitantes remanescentes observando o disposto no item supra.
- 13.8 O objeto deste certame deverá ser entregue, no Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de Taubaté, localizado na Avenida Amador Bueno da Veiga, nº 1.211 Jaraguá Taubaté SP CEP.: 12062-400.

#### 14. DAS PENALIDADES

- 14.1 As sanções dispostas poderão ser aplicadas às empresas licitantes e à CONTRATADA, conforme o caso, em conformidade com os Arts. 155 e 156 da Lei Federal nº 14.133/2021 e ulteriores alterações, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
  - 14.2 Os licitantes ou a CONTRATADA será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:
  - I Dar causa à inexecução parcial do contrato;
- II Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
  - III Dar causa à inexecução total do contrato;
  - IV Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
  - V Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente, devidamente justificado;
- VI Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
  - VII Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- VIII Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
  - IX Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
  - X Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;



- XI Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
- XII Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
- 14.2.1 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida.
- 14.3 Serão aplicadas, conforme o caso, ao responsável pelas infrações administrativas, as seguintes sanções:
  - I Advertência;
  - II Multa;
  - III Impedimento de licitar e contratar;
  - IV Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
  - 14.4 Na aplicação das sanções serão considerados:
  - I A natureza e a gravidade da infração cometida;
  - II As peculiaridades do caso concreto;
  - III As circunstâncias agravantes ou atenuantes;
  - IV Os danos que dela provierem para a Administração Pública;
- V A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
- 14.5 A sanção de Advertência será aplicada exclusivamente quando a Contratada der causa à inexecução parcial do contrato, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.
- 14.6 As Multas, não poderão ser inferiores a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no item 14.2.
- 14.6.1 Sem prejuízo das demais infrações administrativas previstas no item 14.2, a não observância das cláusulas contratuais sujeitará, cumulativamente, a CONTRATADA às seguintes multas:
- 14.6.1.1 5% (cinco por cento) do valor do contrato reajustado, por desatendimento de qualquer cláusula contratual.
- 14.6.1.2 0,5% (cinco décimos percentuais) do valor total do contrato reajustado, por dia de atraso na entrega ou na execução do objeto.
- 14.7 A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do item 14.2, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.
- 14.8 A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do item 14.2, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do mesmo item, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no item 14.7, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da



Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

- 14.9 A aplicação das Sanções somente ocorrerá depois de assegurado o contraditório e a prévia defesa, nos termos da legislação vigente.
- 14.10 Até a decisão final transitada em julgado, nenhum numerário apurado referente à sanção será retida, sendo que após, o montante da multa poderá, ser compensado dos valores de pagamento devido ao fornecedor.

#### 15. DISPOSIÇÕES FINAIS

- 15.1 O Município poderá a qualquer momento revogar a presente Licitação, por razões de interesse público, decorrentes de fato supervenientes devidamente comprovados, pertinentes e suficientes a justificar tal conduta, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
- 15.2 É facultada ao(a) Pregoeiro(a), ou autoridade superior, em qualquer fase desta Licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente, conforme disposto na Lei Federal nº 14.133/2021.
  - 15.3 O Município se reserva o direito de, unilateralmente, desqualificar gualquer empresa caso:
- 15.3.1 Tenha havido qualquer tentativa de influenciar, por meios ilícitos ou desonrosos, ao(a) Pregoeiro(a) no processo de julgamento.
- 15.3.2 Tenha havido comprovada falsidade ideológica, má conduta ou apresentação de documentos fora das normas exigidas.
- 15.4 Antes do aviso oficial do resultado desta Licitação, não serão fornecidas a ninguém, quaisquer informações referentes à análise, avaliação ou comparação entre a documentação apresentada.
- 15.5 A(s) empresa(s) licitante(s) responde(m) pela fidelidade e legitimidade dos documentos apresentados nas diversas fases deste processo licitatório.
- 15.6 Os autos da Licitação são públicos, sendo também públicos todos os atos relativos ao procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas até a respectiva abertura.
- 15.7 Eventual pedido para extração de cópias somente será analisado quando a solicitação for efetuada via Sistema 1DOC, devendo a mesma ser encaminhada ao Departamento de Compras.
- 15.8 As cópias físicas requeridas somente serão retiradas mediante o recolhimento de emolumentos em favor do Município, junto à instituição Bancária, para reembolso dos serviços reprográficos.
- 15.9 A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- 15.10 Fica eleito o foro da Comarca de Taubaté/SP, com renúncia dos demais por mais privilegiados que sejam, para dirimir as questões suscitadas da interpretação desta Licitação, seu Contrato e demais atos deles decorrentes.
- 15.11 A simples participação neste certame licitatório importa na aceitação, sem ressalvas e objeções, por parte de todas as empresas licitantes, das disposições contidas neste Edital e seus anexos, dos quais os mesmos atestam, pela participação, terem pleno conhecimento.
- 15.12 Fica constituído como obrigação das empresas participantes, o acompanhamento das publicações contidas no Diário Oficial do Município de Taubaté em <a href="https://taubate.sp.gov.br/novo/publicacoes-2/">https://taubate.sp.gov.br/novo/publicacoes-2/</a>, e no site oficial



do Município em https://taubate.sp.gov.br/.

15.13 Os casos omissos neste edital serão analisados e resolvidos pela aplicação de normas pertinentes às Licitações e Contratos, Lei Federal nº 14.133/2021 e ulteriores alterações, através do(a) Pregoeiro(a), eventualmente ouvidos os órgãos técnicos e especializados, as decisões do(a) Pregoeiro(a) serão ratificadas pela autoridade superior.

15.14 Fica assegurado a possibilidade de retenção no momento do pagamento de Imposto de Renda Retido na Fonte nos termos do Art. 2°-A da IN RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, em especial seu Anexo I, salvo exceções previstas em lei.

Prefeitura Municipal de Taubaté, 25 de junho 2024.

ALEXANDRE RAVAGNANI VARGAS SECRETÁRIO DE SAÚDE

AVENIDA TIRADENTES, 520-CEP 12030-180 - TELEFONE- (0X12) 3625.5000 - (0XX12) 3625.5010 - (0XX12) 3625.5011



#### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 207/2024

#### <u>ANEXO – I</u>

#### MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

	ANEXO I					
Processo	de compra: 14625/2024					
LOTE	DESCRIÇÃO DO LOTE		QTD.	U. MED.	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Calça RIP STOP		1	UN		
	ITENS DO LOTE				1	
Item	Descrição	Marca	QTD.	U. MED.	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Calça RIP STOP Preta PP  CONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA (PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO – 217 g/m² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO), LARGURA: 1,61, TECIDO. CINTURA: CÓS MODELO MEIO ELÁSTICO COM CÓS POSTIÇO COM 4,5 CM DE LARGURA COM ELÁSTICO DE 4,0 CM DE LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA. FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM ZÍPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA, BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO NCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO CHAPADO) NA PARTE DE TRÂS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA. TAMANHO PP		60	UN		
2	Calça RIP STOP Preta P CONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA (PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO – 217 g/m² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO), LARGURA: 1,61, TECIDO. CINTURA: CÓS MODELO MEIO ELÁSTICO COM CÓS POSTIÇO COM 4,5 CM DE LARGURA COM ELÁSTICO DE 4,0 CM DE LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA. FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM ZÍPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA, BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO NCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO CHAPADO) NA PARTE DE TRÂS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA. TAMANHO P		60	UN		
3	Calça RIP STOP Preta M CONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA (PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO – 217 g/m²		60	UN		

PCR0105 18/06/2024 14.26.34 Versão 12/07/2022 - 14:20 1/4



	ANEXO I			
Processo	le compra: 14625/2024			
	CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO), LARGURA: 1,61, TECIDO. CINTURA: CÓS MODELO MEIO ELÁSTICO CON CÓS POSTIÇO COM 4,5 CM DE LARGURA COM ELÁSTICO DE 4,0 CM DE LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA. FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM ZÍPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA, BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SIDREPOSTOS (BOLSO CHAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA. TAMANHO M			
4	Calça RIP STOP Preta G CONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA (PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO – 217 g/m² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO), LARGURA: 1,61, TECIDO. CINTURA: CÓS MODELO MEIO ELÁSTICO CON CÓS POSTIÇO COM 4,5 CM DE LARGURA COM ELÁSTICO DE 4,0 CM DE LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA. FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM ZÍPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA, BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO CHAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES NAS EXTREMIDADES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TRAVETES DE SEGURANÇA LA PLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA. TAMANHO G	60	UN	
5	CAIGORNE TRIMINITIO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU CONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA (PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO – 217 g/m² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO), LARGURA: 1,61, TECIDO. CINTURA: CÓS MODELO MEIO ELÁSTICO CON CÓS POSTIÇO COM 4,5 CM DE LARGURA COM ELÁSTICO DE 4,0 CM DE LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA. FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM ZÍPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA, BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS)	60	UN	

PCR0105 18/06/2024 14.26.34 Versão 12/07/2022 - 14:20 2/4



		ANEXO I			
Processo de co	compra:	14625/2024			
INFE TRÁ TRA BAR	ERIORES NO ÁS, E 2 BOLS AVETES DE S RRA MEDIND	O FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO CHAPADO) NA PARTE DE IOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA IO 2,0 CM DE LARGURA. TAMANHO GG			
COŃ SIMI (CAF CÓS FEC BRA POL COM NÃO BOL PES DIAN LATI APLI	MILAR, NA CO RACTERÍSTI S POSTIÇO ( CHAMENTO / AGUILHA: FO LIÉSTER DE M TRAVETES O DEVERÁ A LSOS: SERÁ SPONTO E T INTEIRO. 02 TERAIS COM LICADAS NAS RGURA. TAM	DA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU IR PRETA (PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO – 217 g/m² ICAS COMPROVADAS POR LAUDO), LARGURA: 1,61, TECIDO. CINTURA: CÓS MODELO MEIO ELÁSTICO COM COM 4,5 CM DE LARGURA COM ELÁSTICO DE 4,0 CM DE LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA. ATRAVÉS DE BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM ZÍPER. IRRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% ALTA RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA S AO FINAL DE SUA CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA, BEM COMO PRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. O EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO RAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO CHAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA S EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM DE ANHO XG	60	UN	
CON SIMI (CAF CÓS FEC BRA POL COM NÃO BOL PES DIAN LATI	MILAR, NA CO RACTERÍST S POSTIÇO ( CHAMENTO ( AGUILHA: FO LIÉSTER DE M TRAVETES O DEVERÁ A LSOS: SERÁ SPONTO E TI INTEIRO. 02 IERAIS COM	DA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU PR PRETA (PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO – 217 g/m² (CAS COMPROVADAS POR LAUDO), LARGURA: 1,61, TECIDO. CINTURA: CÓS MODELO MEIO ELÁSTICO COM 4,5 CM DE LARGURA COM ELÁSTICO DE 4,0 CM DE LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA. ATRAVÉS DE BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM ZÍPER. PRRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% ALTA RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADAS AO FINAL DE SUA CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA, BEM COMO PRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. O EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO RAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO CHAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA SEXTREMIDADES DE TRAVETES DE SEGURANÇA OM DE EXTREMIDADES DE TRAVETES DE SEGURANÇA BENDADO 2,0 CM DE	40	UN	

TOTAL DO LOTE:

PCR0105 18/06/2024 14.26.34 Versão 12/07/2022 - 14:20 3/4



CONDIÇÃO DE De acordo com o Edital  RAZÃO SOCIAL:  CAP J:  ENDEREÇO COMPLETO:  TELEFONE:  FAX:  EMAIL:  ASSINATURA  NOME  RG W:  DECLARO ESTAR CIENTE E DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.  O PREENCHIMENTO DA PROPOSTA ALÉM DOS DADOS ACIMA, DEVERÁ SER OBSERVADO O QUE DISPÕE O ITEM 3 - DA PROPOSTA DO EDITAL.  A AQUISIÇÃO DO OBJETO A SER ADQUIRIDO, TERÁ SEU JULGAMENTO DE ACORDO COM O EDITAL*  Validade da Proposta: 90 (noventa) dias.  Dados do Responsável pela assinatura do Contrato ou pelo recebimento da Autorização de Fo  Nome completo:  RG:  CPF:  E-mail:  Telefone:  Cargo desempenhado na empresa:  Para fins de pagamento:  Banco:  Número da Conta:  Agência:	PRAZO DE ENTREGA: De acom				
ENDEREÇO COMPLETO:  TELEFONE: FAX:  EMAIL:  ASSINATURA  NOME  RG N*: CPF  DECLARO ESTAR CIENTE E DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.  O PREENCHIMENTO DA PROPOSTA ALÉM DOS DADOS ACIMA, DEVERÁ SER OBSERVADO O QUE DISPÕE O (TEM 3 - DA PROPOSTA DO EDITAL.  A AQUISIÇÃO DO OBJETO A SER ADQUIRIDO, TERÁ SEU JULGAMENTO DE ACORDO COM O EDITAL*  Validade da Proposta: 90 (noventa) dias.  Dados do Responsável pela assinatura do Contrato ou pelo recebimento da Autorização de Follome completo: RG: CPF:  E-mail: Telefone: Cargo desempenhado na empresa:		do com o Edital			
ENDEREÇO COMPLETO:  TELEFONE: FAX:  EMAIL:  ASSINATURA  NOME  RG Nº: CPF  DECLARIO ESTAR CIENTE E DE ACORDO COM AS CONDUÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. O PREENCHIMENTO DA PROPOSTA ALÉM DOS DADOS ACIMA, DEVERÁ SER CIESERVADO O QUE DISPÕE O ITEM 3 - DA PROPOSTA DO EDITAL.  A AQUISIÇÃO DO OBJETO A SER ADQUIRIDO, TERÁ SEU JULGAMENTO DE ACORDO COM O EDITAL.  Validade da Proposta: 90 (noventa) dias.  Pados do Responsável pela assinatura do Contrato ou pelo recebimento da Autorização de Follome completo: RG: CPF:  -mail: Telefone:					
TELEFONE: FAX:  EMAIL:  ASSINATURA  NOME  RG Nº: CPF  DECLARO ESTAR CIENTE E DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES DO EDITAL E SEUS ANIEXOS.  O PREENCHIMENTO DA PROPOSTA ALÉM DOS DADOS ACIMA, DEVERÁ SER OBSERVADO O QUE DISPÕE O ITEM 3 - DA PROPOSTA DO EDITAL.  A AQUISIÇÃO DO OBJETO A SER ADQUIRIDO, TERÁ SEU JULGAMENTO DE ACORDO COM O EDITAL.  Validade da Proposta: 90 (noventa) dias.  A COMPANSA DE	William on the Comment	-			
ASSINATURA  NOME  RG Nº: CPF  DECLARO ESTAR CIENTE E DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES DO EDITAL E SEUS ÁNEXOS.  O PREENCHIMENTO DA PROPOSTA ALÉM DOS DADOS ACIMA, DEVERÁ SER OBSERVADO O QUE DISPÕE O ITEM 3 - DA PROPOSTA DO EDITAL.  A AQUISIÇÃO DO OBJETO A SER ADQUIRIDO, TERÁ SEU JULGAMENTO DE ACORDO COM O EDITAL.  Validade da Proposta: 90 (noventa) dias.  A CPF:		(USA)			
ASSINATURA  NOME  RG Nº: CPF  DECLARO ESTAR CIENTE E DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES DO EDITAL E SEUS ÂNEXOS.  O PREENCHIMENTO DA PROPOSTA ALÉM DOS DADOS ACIMA, DEVERÁ SER OBSERVADO O QUE DISPÕE O ITEM 3 - DA PROPOSTA DO EDITAL.  A AQUISIÇÃO DO OBJETO A SER ADQUIRIDO, TERÁ SEU JULGAMENTO DE ACORDO COM O EDITAL.  Validade da Proposta: 90 (noventa) dias.  Ados do Responsável pela assinatura do Contrato ou pelo recebimento da Autorização de Foome completo:  RG:CPF:	200 Page 100	FAX:		_	
NOME RG Nº: CPF  DECLARO ESTAR CIENTE E DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. O PREENCHIMENTO DA PROPOSTA ALÉM DOS DADOS ACIMA, DEVERÁ SER OBSERVADO O QUE DISPÕE O ITEM 3 - DA PROPOSTA DO EDITAL.  A AQUISIÇÃO DO OBJETO A SER ADQUIRIDO, TERÁ SEU JULGAMENTO DE ACORDO COM O EDITAL.  Validade da Proposta: 90 (noventa) dias.  A COMPANSA DE COMPANSA DE COMPANSA DE CONTRA DE CORDO COM O EDITAL.  Validade da Proposta: 90 (noventa) dias.  A COMPANSA DE					
PEGLARO ESTAR CIENTE E DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.  O PREENCHIMENTO DA PROPOSTA ALÉM DOS DADOS ACIMA, DEVERÁ SER OBSERVADO O QUE DISPÕE O ITEM 3 - DA PROPOSTA DO EDITAL.  A AQUISIÇÃO DO OBJETO A SER ADQUIRIDO, TERÁ SEU JULGAMENTO DE ACORDO COM O EDITAL.  Validade da Proposta: 90 (noventa) dias.  Validade da Proposta: 90 (noventa) dias.  RG:					
DECLARO ESTAR CIENTE E DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.  O PREENCHIMENTO DA PROPOSTA ALÉM DOS DADOS ACIMA, DEVERÁ SER OBSERVADO O QUE DISPÕE O ITEM 3 - DA PROPOSTA DO EDITAL.  A AQUISIÇÃO DO OBJETO A SER ADQUIRIDO, TERÁ SEU JULGAMENTO DE ACORDO COM O EDITAL.  Validade da Proposta: 90 (noventa) dias.  Validade da Proposta: 90 (noventa) dias.  A COMPONENTA DE ACORDO COM O EDITAL.  Validade da Proposta: 90 (noventa) dias.  A COMPONENTA DE ACORDO COM O EDITAL.  Validade da Proposta: 90 (noventa) dias.  Telefone:  Telefone:  ara fins de pagamento:					
Validade da Proposta: 90 (noventa) dias.  Validade da Proposta: 90 (noventa) dias.  Adordo do Responsável pela assinatura do Contrato ou pelo recebimento da Autorização de Foome completo:  RG:  RG:  CPF:  Telefone:  argo desempenhado na empresa:  ara fins de pagamento:					
Validade da Proposta: 90 (noventa) dias.  ados do Responsável pela assinatura do Contrato ou pelo recebimento da Autorização de Foome completo: RG: CPF:  Telefone:  argo desempenhado na empresa:  ara fins de pagamento:					
Validade da Proposta: 90 (noventa) dias.  ados do Responsável pela assinatura do Contrato ou pelo recebimento da Autorização de Foome completo: RG: CPF:  mail: Telefone:  argo desempenhado na empresa:  ara fins de pagamento:				A PROPOSTA DO EDIT	TAL.
mail: RG: CPF:  argo desempenhado na empresa:  argo de pagamento:			Validade da Proposta	a: 90 (noventa	a) dias.
-mail: Telefone:  argo desempenhado na empresa:  ara fins de pagamento:	ados do Responsável	pela assinatura do Contra	·	`	,
Cargo desempenhado na empresa:  Cara fins de pagamento:	•		nto ou pelo recebimento	o da Autorizaç	ção de Fornec
Cargo desempenhado na empresa:  Para fins de pagamento:	•		nto ou pelo recebimento	o da Autorizaç	ção de Fornec
Para fins de pagamento:	ome completo:	RG:	ato ou pelo recebimento	o da Autorizaç	ção de Fornec
	ome completo:	RG: Telefone:	ato ou pelo recebimento	o da Autorizaç	ção de Fornec
parico. Indirigio da Corita. Agericia	ome completo: -mail:argo desempenhado na	RG: Telefone:	ato ou pelo recebimento	o da Autorizaç	ção de Fornec
	ome completo: -mail: argo desempenhado na ara fins de pagamento:	RG: Telefone: empresa:	ato ou pelo recebimento	o da Autorizaç	ção de Fornec
data******de ******* de 2024.	ome completo: -mail: argo desempenhado na ara fins de pagamento:	RG: Telefone: empresa:	ato ou pelo recebimento	o da Autorizaç	ção de Fornec

Obs: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s).



empresa

## Prefeitura Municipal de Taubaté Estado de São Paulo

# PREGÃO ELETRÔNICO № 207/2024 <u>ANEXO – II</u> DECLARAÇÃO UNIFICADA

\_\_, cidade \_

sediada na Rua (Av., Al., etc.)
\_\_\_\_, estado \_\_\_\_, inscrita no CNPJ

sok	o prietár	nº io)				por	seu	diretor portador(a) da	(sócio Carteira de	gerente Identidade r
			e inscrito	(a) no CP	F/MF com	o nº	,		sob as penas	
ŕ	termos nº eventu	s da Le /, ıal ocor	ei Federa ora send rência de	l 14.133/2 o realizad esses fato	21, em su lo pela Pre os durante	ia redação feitura Mun o process	atual), pa icipal de T amento d	ue não há decla ara sua habilita aubaté, compro este certame o	ação no Preg ometendo-se a e vigência da	ão Eletrônio a comunicar avença de
2)	item 3. Para fi de Tai seja, t requisi	.2 do re ns de p ubaté, d odas a itos de l	spectivo i articipaçã que preer s exigênd regularida	nstrument áo no Preç nche os re cias habili ade fiscal,	to convoca gão Eletrôr equisitos d tatórias de caso seja	itório. nico nº le habilitaçâ este instrum ME/EPP/M	_/, ora áo previsto nento conv EI, os quai	em nenhuma a sendo realizados no item próp ocatório, exce- is deverão ser o	do pela Prefei orio do respec to no que diz comprovados	tura Municip tivo edital, c respeito ac no prazo de
	venceoregula certido Caso M	dor do rização es nega ME/EPF	certame, da docu ativas, ou P/MEI, em	prorrogá mentação positivas atendime	iveis por i o, pagame com efeito ento ao art	gual períod nto ou paro de negativ igo 13, § 2º	do - a cri celamento as. , do Decre	to em que o p tério único de do débito, e a to Federal 8.53 cação como mi	ssa Administr apresentação 88/15, alterado	ação, para de eventua pelo Decre
	peque da Lei Compl citada.	no porte 123/06 ementa	e, vez que i, estando r, não se	e sua rece o apta a u e enquadra	eita bruta a usufruir do ando em o	inual não ex tratamento qualquer da	ccedeu no favorecido s hipótese	exercício anter o estabelecido es de exclusão	ior, o limite fix nos artigos 4 relacionadas	ado no art. 3 2 a 49 da L na legislaçã
4)	extrap	olem a 800.00	receita bı	uta máxin	na admitid	a para fins	de enquad	ministração Pút Iramento como m sintonia con	empresa de p	equeno por
ŕ	compre Consti	eende tuição F	a integra ederal, n	alidade do as leis tra	os custos balhistas,	para aten nas normas	dimento c infralegai	133/21, de que los direitos tra s, na convençã las propostas.	abalhistas ass	segurados r
6)	Para f	ins do	disposto	no inciso	XXXIII do	art. 7º da	Constituiç	ção Federal, qu mprega menor o		
7)	Para o reabilit ainda envolv serem vulnera Presid *Esta	s devid ado da que em endo m contra abilidad encial n declara	os fins qualitaçõe ao de obtados(as) e ou de . 9.579/2 ção som	ue cumpro cia Social s que ten ra cujas at , será prio risco soci 018, com lente prod	o as exigên e para Ap ham como tividades d orizado(a) fal, nos ter redação co duzirá efe	ncias de res rendiz, prevo o objeto a c emandem f adolescent rmos do art onferida pel- itos para a	serva de c vistas em le contratação ormação p e entre 14 . 53, capu o Decreto as empres	argos para pes ei e em outras r o e/ou prestaçã profissional, que l e 18 anos qu ut, incisos I a I nº. 11.479/2023 as que possu	ssoa com deficinormas especi no de serviços e dentre os(as) ue estejam er II, §§ 1º e §2 3.	ciência e par ificas. Decla s terceirizado aprendizes n situação c o, do Decre
8)	Não po	ossui er	n seu qua	adro socie	tário Servi	ei n. 8.213/1 dor Público , carg n° represe	municipal	da ativa.	portador(a) da legal	a Carteira c



empresa	, assinará	а	ata ,	contrato,	ou	0	recebimento	da
autorização de fornecimento.								
10) Declaramos ainda, para fins de pagamento, que os		ncár	rios sã	o os seguin	tes:			
Banco: Número da Conta: Agência:								
E-MAIL PESSOAL:								
E-MAIL PROFISSIONAL:								
				مام			ما م	
<del></del>			,	_ de			de	<u> </u>

Nome e Assinatura do representante da empresa

Obs: esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s).



# PREGÃO ELETRÔNICO № 207/2024 <u>ANEXO – III</u> TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

A empresa, sediada na Rua (Av., Al., etc.), cidade, estado, inscrita no CNPJ sob nº, por seu diretor (sócio gerente, proprietário), portador(a) da Carteira de Identidade nº, e inscrito(a) no CPF/MF com o nº, ASSUME O COMPROMISSO, formal, pelo presente documento, sob as penas da lei, para fins de participação no Pregão Eletrônico nº, ora sendo realizado pela Prefeitura Municipal de Taubaté, de que, uma vez sagrando-se adjudicatária do certame, assinará, juntamente a referida Prefeitura, e concomitante com a assinatura da avença que decorrerá do presente certame, <i>Termo de Ciência e Notificação</i> , conforme Instruções 11/2021 do E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, conforme minuta ora apresentada.  Para que produza os efeitos legais, firmamos a presente declaração.
Local e data
Nome e identidade do declarante
OBS.: 1 – Este documento, facultativamente, poderá ser inserido na plataforma de pregão eletrônico ComprasBR ( <a href="http://www.comprasbr.com.br">http://www.comprasbr.com.br</a> ), e estar acompanhado de exemplar devidamente autenticado por Cartório, ou original, de contrato social inicial e suas alterações, ou contrato social consolidado atual, tudo devidamente registrado em Cartório ou publicado – conforme o caso; ou procuração pública; ou outro documento que comprove ser o subscritor representante legal da empresa, documentos estes que ficarão retidos nos autos.
CONTRATANTE:
CONTRATADO:CONTRATO Nº (DE ORIGEM):
OBJETO:
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:  1. Estamos CIENTES de que:
<ul> <li>a) O ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;</li> <li>b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse,</li> </ul>
Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
c) Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
d) As informações pessoais dos responsáveis pela <u>contratante</u> e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s); e) É de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.
2 Damo-nos por NOTIFICADOS para:
<ul> <li>a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;</li> <li>b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.</li> </ul>
LOCAL e DATA:
AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:



Cargo:	
CPF:	
	•
	<u>ERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE</u>
<u>DE LICITAÇÃO:</u>	
Nome:	
Cargo:	
CPF:	
Assinatura:	•
	<del>-</del>
RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:	
Pelo contratante:	
Nome:	
Cargo:	
CPF:	-
Assinatura:	_
Pela contratada:	
Nome:	
Cargo:	
CPF:	
Assinatura:	<del>.</del>
7.00matara.	-
ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANT	re.
Nome:	
Cargo	
CPF:	<del>-</del>
Assinatura:	_
GESTOR(ES) DO CONTRATO:	
Nome:	
Cargo:	
CPF:	
Assinatura:	<del>-</del>
7 toomatara.	_
DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):	
Cargo:	
CPF:	_
Assinatura:	_

(\*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. (inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021)



# PREGÃO ELETRÔNICO № 207/2024 <u>ANEXO – IV</u> ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

#### 1. Introdução:

Objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública, para aquisição de **400 calças**, para utilização dos funcionários do CAS (controle de animais sinantrópicos).

#### 2. Justificativa:

2.1 A equipe do Controle de Animais Sinantrópicos, que realiza o Combate à Dengue, Zika vírus e Chikungunya (controle do mosquito Aedes aegypti), além do controle de outros animais sinantrópicos, em todo o município de Taubaté, conta com cerca de 110 servidores (entre agentes de controle de vetores, agentes de controle de endemias, supervisores, motoristas e demais funcionários), os quais realizam atividades de campo, tais como: Nebulização, Bloqueio Controle de Criadouros (BCC), Arrastão, Casa a Casa, Vistoria de Pontos Estratégicos e Imóveis Especiais e atendimento a reclamações de munícipes relativas ao mosquito da Dengue e outros animais sinantrópicos (escorpiões, roedores, pombos, etc.).

Os funcionários trabalham uniformizados diariamente, sendo necessário provê-los de calças suficientes para que possam se apresentar de forma limpa e asseada perante a população, ou seja, cada servidor deve possuir pelo menos 03 calças em boas condições de uso.

Ao longo do tempo, o tecido vai ficando manchado, e estragando devido aos serviços prestados o que demanda a troca de calças no decorrer do ano para substituição.

Além disso, devido à alta rotatividade de funcionários, precisamos manter um estoque de calças para ser distribuído na ocasião da admissão de novos servidores, fato que pode vir a ocorrer devido a exonerações a pedido de servidores do CAS.

Desta forma, é necessária a aquisição de 400 (quatrocentas) calças para serem utilizadas no período de um ano, de modo que os agentes atendam às determinações da Lei Complementar nº 001, de 4 de dezembro de 1990, em seu "Art. 255: São deveres do servidor: (...) XIII - apresentar-se convenientemente trajado em serviço ou com o uniforme que for determinado em cada caso."

#### 3. Previsão de Contratação Anual:

3.1 Não se aplica, visto que não há Plano de Contratações anuais vigentes na Prefeitura Municipal de Taubaté.

#### 4. Requisitos de contratação:

4.1 A empresa fornecedora das 400 calças, deverá antes da entrega total do pedido deverá enviar uma amostra para aprovação no tamanho XG ao setor aos cuidados de Daniel Smegal Braga Ribeiro, após aprovação poderá realizar a produção total do pedido.

#### 5. Quantitativo:

5.1. O presente processo visa a aquisição de **400 calças**.



Item	Unidade	Quantidade
Calça RIP STOP Preta PP		
CONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP		
STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA		
(PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33%		
ALGODÃO - 217 g/m² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO),		
LARGURA: 1,61, TECIDO. CINTURA: CÓS MODELO MEIO ELÁSTICO COM		
CÓS POSTIÇO COM 4,5 CM DE LARGURA COM ELÁSTICO DE 4,0 CM DE		
LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA. FECHAMENTO ATRAVÉS DE		
BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA		
COM ZÍPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO		
FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA		
RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO		
TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA	Unidade	60
CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA,		
BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE		
MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS:		
SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS)		
BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE		
SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO		
ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS		
(BOLSO CHAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO		
LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM		
FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS		
EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA		
DA BARRA MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA. TAMANHO PP		
Calça RIP STOP Preta P		
CONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP		
STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA		
(PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33%		
ALGODÃO – 217 g/m² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO),		
LARGURA: 1,61, TECIDO. CINTURA: CÓS MODELO MEIO ELÁSTICO COM		
CÓS POSTIÇO COM 4,5 CM DE LARGURA COM ELÁSTICO DE 4,0 CM DE		
LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA. FECHAMENTO ATRAVÉS DE	Unidade	60
BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA		
COM ZÍPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO		
FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA		
RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO		
TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA		
CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA,		
BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE		
DEM COMO 1410 DEVELVE AL NECENTAR DECLAMINENTO DO TECIDO DE		



BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO CHAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERIA COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA. TAMANHO P  CAIGA RIP STOP PROTA M  CONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA (PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO — 217 g/m² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO), LARGURA: 1,61, TECIDO. CINTURA: CÓS MODELO MEIO ELÁSTICO COM CÓS POSTIÇO COM 4,5 CM DE LARGURA COM ELÁSTICO DE 4,0 CM DE LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA. FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM ZÍPER BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA, BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E OTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS SORREPOSTOS (BOLSOS CHAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAJES COM FECHAMENTO EM YELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO CHAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAJS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS, BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA. TAMANHO M  CAIÇA RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA (PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33% (ALGODÃO ~ 217	MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS)		
SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO CHAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA. TAMANHO P  CONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETA M  CONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA (PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33%, ALGODÃO – 217 g/m² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO), LARGURA: 1,61, TECIDO. CINTURA: CÓS MODELO MEDIO ELASTICO COM CÓS POSTIÇO COM 4,5 CM DE LARGURA COM ELÁSTICO DE 4,0 CM DE LARGURA: 1,61, TECIDO. CINTURA: CÓS MODELO MEDIO ELASTICO COM CÓS POSTIÇO COM 4,5 CM DE LARGURA COM ELÁSTICO DE 4,0 CM DE LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA. FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM ZIPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO FRONTAL POR ZIPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA UNIdade 60 CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA, BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO CHAPADO) NA PARTE DE TRÂS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENTODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA. TAMANHO M  CaiçA RIP STOP P			
ENCONTRÓ DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO CHAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA. TAMANHO P  Caiça RIP STOP Preta M  CONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA (PANTONE 194005 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO – 217 g/m² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO), LARGURA: 1,61, TECIDO. CINTURA: CÓS MODELO MEIO ELÁSTICO COM CÓS POSTIÇO COM 4,5 CM DE LARGURA COM ELÁSTICO DE 4,0 CM DE LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA, FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM ZÍPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA. BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO CHAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA. TAMANHO M  Caiça RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA (PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO – 217 g/m² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO),			
(BOLSO CHAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA. TAMANHO P  Caiga RIP STOP Preta M  CONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA (PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO – 217 g/m² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO), LARGURA: 1,61, TECIDO. CINTURA: CÓS MODELO MEIO ELÁSTICO COM CÓS POSTIÇO COM 4,5 CM DE LARGURA COM ELÁSTICO DE 4,0 CM DE LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA. FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM ZÍPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA, BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO CHAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA. TAMANHO M  Caiga RIP STOP PRETA G  CONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA (PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO – 217 g/m² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO),			
LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA. TAMANHO P  CAIGA RIP STOP Preta M  CONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA (PANTONE 194006 TPX). COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO – 217 g/m² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO), LARGURA: 1,61, TECIDO. CINTURA: CÓS MODELO MEIO ELÁSTICO COM CÓS POSTIÇO COM 4,5 CM DE LARGURA COM ELÁSTICO DE 4,0 CM DE LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA. FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM ZÍPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA, BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO CHAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA. TAMANHO M  CAIÇA RIP STOP Preta G  CONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA (PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO – 217 g/m² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO),			
FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA. TAMANHO P  Calça RIP STOP Preta M  CONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA (PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO – 217 g/m² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO), LARGURA: 1,61, TECIDO. CINTURA: CÓS MODELO MEIO ELÁSTICO COM CÓS POSTIÇO COM 4.5 CM DE LARGURA COM ELÁSTICO DE 4,0 CM DE LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA. FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM ZÍPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA, BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO CHAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO DAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA. TAMANHO M  Calça RIP STOP Preta G  CONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA (PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO – 217 g/m² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO),	1		
EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA. TAMANHO P  Calça RIP STOP Preta M  CONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA (PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO – 217 g/m² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO), LARGURA: 1,61, TECIDO. CINTURA: CÓS MODELO MEIO ELÁSTICO COM CÓS POSTIÇO COM 4,5 CM DE LARGURA COM ELÁSTICO DE 4,0 CM DE LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA. FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM ZÍPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA, BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO CHAPADO) NA PARTE DE TRÂS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA. TAMANHO M  Calça RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA (PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO – 217 g/m² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO),			
DABARRA MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA. TAMANHO P  Caíça RIP STOP Preta M  CONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA (PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO – 217 g/m² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO), LARGURA: 1,61, TECIDO. CINTURA: CÓS MODELO MEIO ELÁSTICO COM CÓS POSTIÇO COM 4,5 CM DE LARGURA COM ELÁSTICO DE 4,0 CM DE LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA. FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM ZÍPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA UNIDADA COM NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO CHAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO CHAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA. TAMANHO M  CAIÇA RIP STOP PRETA G  CONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA (PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO – 217 g/m² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO),	_		
Caíça RIP STOP Preta M  CONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA (PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO – 217 g/m² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO), LARGURA: 1,61, TECIDO. CINTURA: CÓS MODELO MEIO ELÁSTICO COM CÓS POSTIÇO COM 4,5 CM DE LARGURA COM ELÁSTICO DE 4,0 CM DE LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA. FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM ZÍPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA, BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO CHAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABBERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA. TAMANHO M  Caiça RIP STOP PRETA G  CONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA (PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO – 217 g/m² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO),			
CONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA (PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO – 217 g/m² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO), LARGURA: 1,61, TECIDO. CINTURA: CÓS MODELO MEIO ELÁSTICO COM CÓS POSTIÇO COM 4,5 CM DE LARGURA COM ELÁSTICO DE 4,0 CM DE LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA. FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM ZÍPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA, BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO CHAPADO) NA PARTE DE TRÂS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO SA ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA. TAMANHO M  Calça RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA (PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO – 217 g/m² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO),			
STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA (PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO – 217 g/m² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO), LARGURA: 1,61, TECIDO. CINTURA: CÓS MODELO MEIO ELÁSTICO COM CÓS POSTIÇO COM 4,5 CM DE LARGURA COM ELÁSTICO DE 4,0 CM DE LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA. FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM ZÍPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA, BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO CHAPADO) NA PARTE DE TRÂS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA. TAMANHO M  Calça RIP STOP PRETO  CONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA (PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO – 217 g/m² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO),			
(PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO – 217 g/m² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO), LARGURA: 1,61, TECIDO. CINTURA: CÓS MODELO MEIO ELÁSTICO COM CÓS POSTIÇO COM 4,5 CM DE LARGURA COM ELÁSTICO DE 4,0 CM DE LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA. FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM ZÍPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA, BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO CHAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA. TAMANHO M  Calça RIP STOP PRETA G  CONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA (PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO – 217 g/m² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO),	-		
ALGODÃO – 217 g/m² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO), LARGURA: 1,61, TECIDO. CINTURA: CÓS MODELO MEIO ELÁSTICO COM CÓS POSTIÇO COM 4,5 CM DE LARGURA COM ELÁSTICO DE 4,0 CM DE LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA. FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM ZÍPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA, BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO CHAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA. TAMANHO M  Calça RIP STOP Preta G  CONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA (PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO – 217 g/m² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO),			
LARGURA: 1,61, TECIDO. CINTURA: CÓS MODELO MEIO ELÁSTICO COM CÓS POSTIÇO COM 4,5 CM DE LARGURA COM ELÁSTICO DE 4,0 CM DE LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA. FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM ZÍPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA, BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO CHAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA. TAMANHO M  Calça RIP STOP PRETA G  CONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA (PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO — 217 g/m² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO),	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		
CÓS POSTIÇO COM 4,5 CM DE LARGURA COM ELÁSTICO DE 4,0 CM DE LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA. FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM ZÍPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA, BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO CHAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA. TAMANHO M  Calça RIP STOP PRETA G  CONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA (PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO — 217 g/m² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO),	, ,		
LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA. FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM ZÍPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA, BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO CHAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA. TAMANHO M  Calça RIP STOP Preta G  CONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA (PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO – 217 g/m² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO),			
BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM ZÍPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA, BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO CHAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA. TAMANHO M  Caiça RIP STOP Preta G  CONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA (PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO — 217 g/m² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO),			
COM ZÍPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA, BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO CHAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA. TAMANHO M  Caiça RIP STOP Preta G  CONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA (PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO — 217 g/m² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO),			
FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA, BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO CHAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA. TAMANHO M  Calça RIP STOP Preta G  CONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA (PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO — 217 g/m² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO),	BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA		
RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA, BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO CHAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA. TAMANHO M  Calça RIP STOP Preta G  CONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA (PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO – 217 g/m² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO),			
TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA, BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO CHAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA. TAMANHO M  Caiça RIP STOP Preta G  CONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA (PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO - 217 g/m² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO),	FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA		
CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA, BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO CHAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA. TAMANHO M  Calça RIP STOP Preta G  CONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA (PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO – 217 g/m² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO),	RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO		
BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO CHAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA. TAMANHO M  Calça RIP STOP Preta G  CONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA (PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO – 217 g/m² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO),	TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA	Unidade	60
MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS:  SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS)  BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE  SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO  ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS  (BOLSO CHAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO  LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM  FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS  EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA  DA BARRA MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA. TAMANHO M  Calça RIP STOP Preta G  CONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP  STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA  (PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33%  ALGODÃO – 217 g/m² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO),		J	00
SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO CHAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA. TAMANHO M  Calça RIP STOP Preta G  CONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA (PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO – 217 g/m² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO),	CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA,	O.madao	00
BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO CHAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA. TAMANHO M  Calça RIP STOP Preta G  CONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA (PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO – 217 g/m² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO),		0000	00
SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO CHAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA. TAMANHO M  Calça RIP STOP Preta G  CONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA (PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO – 217 g/m² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO),	BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE	0000	60
ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO CHAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA. TAMANHO M  Calça RIP STOP Preta G  CONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA (PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO – 217 g/m² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO),	BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS:		60
(BOLSO CHAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA. TAMANHO M  Calça RIP STOP Preta G  CONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA (PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO – 217 g/m² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO),	BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS)		00
LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA. TAMANHO M  Calça RIP STOP Preta G  CONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA (PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO – 217 g/m² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO),	BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE		60
FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA. TAMANHO M  Calça RIP STOP Preta G  CONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA (PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO – 217 g/m² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO),	BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO		60
EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA  DA BARRA MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA. TAMANHO M  Calça RIP STOP Preta G  CONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP  STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA  (PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33%  ALGODÃO – 217 g/m² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO),	BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS		60
DA BARRA MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA. TAMANHO M  Calça RIP STOP Preta G  CONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP  STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA  (PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33%  ALGODÃO – 217 g/m² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO),	BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO CHAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO		60
Calça RIP STOP Preta G  CONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA (PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO – 217 g/m² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO),	BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO CHAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM		60
CONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA (PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO – 217 g/m² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO),	BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO CHAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS		60
STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA (PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO – 217 g/m² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO),	BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO CHAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA		60
(PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33%  ALGODÃO – 217 g/m² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO),	BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO CHAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA. TAMANHO M		00
(PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33%  ALGODÃO – 217 g/m² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO),	BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO CHAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA. TAMANHO M		
·	BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO CHAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA. TAMANHO M  Calça RIP STOP Preta G  CONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP		
LARGURA: 1,61, TECIDO. CINTURA: CÓS MODELO MEIO ELÁSTICO COM	BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO CHAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA. TAMANHO M  Calça RIP STOP Preta G  CONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO CHAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA. TAMANHO M  Calça RIP STOP Preta G  CONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA (PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33%		



CÓS POSTIÇO COM 4,5 CM DE LARGURA COM ELÁSTICO DE 4,0 CM DE LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA. FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM ZÍPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA		
RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA		
CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA,		
BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE		
MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS:		
SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS)		
BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE		
SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO		
ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS		
(BOLSO CHAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO		
LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM		
FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS		
EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA		
DA BARRA MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA. TAMANHO G		
Calça RIP STOP Preta GG  CONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP		
STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA		
(PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33%		
ALGODÃO – 217 g/m² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO),		
LARGURA: 1,61, TECIDO. CINTURA: CÓS MODELO MEIO ELÁSTICO COM		
CÓS POSTIÇO COM 4,5 CM DE LARGURA COM ELÁSTICO DE 4,0 CM DE LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA. FECHAMENTO ATRAVÉS DE		
CÓS POSTIÇO COM 4,5 CM DE LARGURA COM ELÁSTICO DE 4,0 CM DE		
CÓS POSTIÇO COM 4,5 CM DE LARGURA COM ELÁSTICO DE 4,0 CM DE LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA. FECHAMENTO ATRAVÉS DE		
CÓS POSTIÇO COM 4,5 CM DE LARGURA COM ELÁSTICO DE 4,0 CM DE LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA. FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA		
CÓS POSTIÇO COM 4,5 CM DE LARGURA COM ELÁSTICO DE 4,0 CM DE LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA. FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM ZÍPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO	Unidade	60
CÓS POSTIÇO COM 4,5 CM DE LARGURA COM ELÁSTICO DE 4,0 CM DE LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA. FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM ZÍPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA	Unidade	60
CÓS POSTIÇO COM 4,5 CM DE LARGURA COM ELÁSTICO DE 4,0 CM DE LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA. FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM ZÍPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO	Unidade	60
CÓS POSTIÇO COM 4,5 CM DE LARGURA COM ELÁSTICO DE 4,0 CM DE LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA. FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM ZÍPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA	Unidade	60
CÓS POSTIÇO COM 4,5 CM DE LARGURA COM ELÁSTICO DE 4,0 CM DE LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA. FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM ZÍPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA,	Unidade	60
CÓS POSTIÇO COM 4,5 CM DE LARGURA COM ELÁSTICO DE 4,0 CM DE LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA. FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM ZÍPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA, BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS)	Unidade	60
CÓS POSTIÇO COM 4,5 CM DE LARGURA COM ELÁSTICO DE 4,0 CM DE LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA. FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM ZÍPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA, BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE	Unidade	60
CÓS POSTIÇO COM 4,5 CM DE LARGURA COM ELÁSTICO DE 4,0 CM DE LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA. FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM ZÍPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA, BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO	Unidade	60
CÓS POSTIÇO COM 4,5 CM DE LARGURA COM ELÁSTICO DE 4,0 CM DE LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA. FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM ZÍPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA, BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS	Unidade	60
CÓS POSTIÇO COM 4,5 CM DE LARGURA COM ELÁSTICO DE 4,0 CM DE LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA. FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM ZÍPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA, BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO	Unidade	60



FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS		
EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA		
DA BARRA MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA. TAMANHO GG		
Calça RIP STOP Preta XG		
CONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP		
STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA		
(PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33%		
ALGODÃO – 217 g/m² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO),		
LARGURA: 1,61, TECIDO. CINTURA: CÓS MODELO MEIO ELÁSTICO COM		
CÓS POSTIÇO COM 4,5 CM DE LARGURA COM ELÁSTICO DE 4,0 CM DE		
LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA. FECHAMENTO ATRAVÉS DE		
BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA		
COM ZÍPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO		
FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA		
RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO		
TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA	Unidade	60
CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA,		
BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE		
MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS:		
SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS)		
BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE		
SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO		
ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS		
(BOLSO CHAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO		
LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM		
FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS		
EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA		
DA BARRA MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA. TAMANHO XG		
Calça RIP STOP Preta EXG		
CONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP		
STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA		
(PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33%		
ALGODÃO – 217 g/m² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO),		
LARGURA: 1,61, TECIDO. CINTURA: CÓS MODELO MEIO ELÁSTICO COM		
CÓS POSTIÇO COM 4,5 CM DE LARGURA COM ELÁSTICO DE 4,0 CM DE	Unidade	40
LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA. FECHAMENTO ATRAVÉS DE		
BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA		
COM ZÍPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO		
FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA		
RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO		
TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA		



CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA,		
BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE		
MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS:		
SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS)		
BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE		
SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO		
ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS		
(BOLSO C		
HAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM		
FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E		
TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS		
AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM		
DE LARGURA. TAMANHO EXG		
	ſ	

#### 6. Levantamento de Mercado:

6.1 Foi pesquisado no painel de preços e não foi encontrado compra similar a nossa, foram obtidos orçamentos de empresas especializadas no setor onde a malha escolhida é a melhor opção por ser material que não deteriora facilmente e de fácil lavagem.

O tecido TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP STOP foi escolhido pela sua durabilidade e resistência, pois os agentes adentram terrenos baldios, construções as quais possuem objetos perfurocortantes, e este tecido contem sua malha que proporciona uma segurança superior a outros. Vale ressaltar que varias empresas consultadas não fornecem orçamentos para órgãos públicos.

As empresas apresentaram orçamentos condizentes com o mercado tanto em valor como em material solicitado por esta unidade requisitante.

Outros orçamentos também foram nos fornecidos os quais não condiziam com solicitado.

Os orçamentos enviados são de empresas que apresentaram o menor custo, sendo assim o de melhor para a municipalidade.

A pesquisa de preços foi realizada considerando os parâmetros dispostos no art. 23, § 1º da Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021.

• Opção 3: Foi realizada a pesquisa direta com fornecedores confiáveis, que possuem boa reputação, conforme inciso IV do § 1º, art. 23 da Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021, já que não foi possível a obtenção de preços nos demais parâmetros possíveis. Nesta opção é necessário justificar a escolha dos fornecedores, tais como "visando boas práticas, a Secretaria Municipal de Saúde adotou o critério de consultar fornecedores do ramo de atuação compatível ao objeto pesquisado, além de fornecedores participantes das últimas licitações do órgão." ou "visando boas práticas e proximidade com os valores praticados no mercado regional."



#### Mapa Comparativo de Preços

Cotação: 458/2024

Solicitação de Compra 933/2024

Item: 231.2.449 - Calga RIP STOP Preta EXGCONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA Qtde.: 40 UN

RIP STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA (PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIESTER E 33% ALGODÃO - 217 G/MP (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO), LARGURA: 1,61, TECIDO. CINTURA: CÓS MODELO MEIO ELÁSTICO COM CÓS POSTIÇO COM 4,5 CM DE LARGURA COM ELÁSTICO DE 4,0 CM DE LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA.

FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM ZÍPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÊSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA, BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO

DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO CHAPADO) NA PARTE DE TRAS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALCA. BAINHA DA BARRA MEDINDO 2.0 CM DE LARGURA. TAMANHO EXC.

Seq. Item	Fornecedores	CNPJ	Classificado	Marca/Model	Valor	Valor Total
1	122656 MWT COMÉRCIO DE ROUPAS E ESTAMPARIA LTDA.	17.918.683/0001-63	Sim		108,3000	R\$ 4.332,00
	Data	10/04/2024				
1	125799 EULER LEANDRO GRANGEIA DE OLIVEIRA - ME	09.110.920/0001-37	Sim		124,0000	R\$ 4.960,00
	Data	10/04/2024				
1	125800 JONAS BASÍLIO DOS SANTOS - ME	53.100.902/0001-66	Sim		126,2000	R\$ 5.048,00
	Data	10/04/2024				
			Médias Unitán	in / Total	RS 119 50	R\$ 4 780 00

Solicitação de Compra 933/2024

Item: 231.2.446 - Calça RIP STOP Preta GCONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP Qtde.: 60 UN STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA (PANTONE 194006 TPX).

COMPOSTO DE 67% POLIESTER E 33% ALGODÃO - 217 G/MP (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO), LARGURA: 1,61, TECIDO. CINTURA: CÓS MODELO MEIO ELÁSTICO COM CÓS POSTIÇO COM 4,5 CM DE LARGURA COM ELÁSTICO DE 4,0 CM DE LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA. FECHAMENTO ATRAVES DE BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM ZÍPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA. (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA, BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO CHAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA

CALCA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2.0 CM DE LARGURA, TAMANHO G

Seq. Item	Fornecedores	CNPJ	Classificado	Marca/Model	Valor	Valor Total
2	122656 MWT COMÉRCIO DE ROUPAS E ESTAMPARIA LTDA.	17.918.683/0001-63	Sim		108,3000	R\$ 6.498,00
	Data	10/04/2024				
2	125799 EULER LEANDRÓ GRANGEIA DE OLIVEIRA - ME		124,0000	R\$ 7.440,00		
	Data	10/04/2024				
2	125800 JONAS BASÍLIO DOS SANTOS - ME	53.100.902/0001-66	Sim		126,2000	R\$ 7.572,00
	Data	10/04/2024				



#### Mapa Comparativo de Preços

Cotação: 458/2024

Médias Unitário / Total : R\$ 119,50 R\$ 7.170,00

Solicitação de Compra 933/2024

Item: 231.2.447 - Calça RIP STOP Preta GGCONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA Qrde.: 60 UN RIP STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA (PANTONE 194006 TPX) COMPOSTO DE 67% POLIESTER E 33% ALGODAO - 217 GMP (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO), LARGURA: 1,61, TECIDO. CINTURA: CÓS MODELO MEIO ELÁSTICO COM CÓS POSTIÇO COM 4,5 CM DE LARGURA COM ELÁSTICO DE 4,0 CM DE LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM ZÍPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIESTER DE ALTA RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO TÉCIDO, BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA CURVA NA HORIZONTAL COM PESPONTO DE 03 À 3,5 CM DE LARGURA, BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMIENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO, 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO CHAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS, BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA. TAMANHO GG

Seq. Item	Fornecedores	CNPJ	Classificado	Marca/Model	Valor	Valor Total
3	122656 MWT COMÉRCIO DE ROUPAS E ESTAMPARIA LTDA.	17.918.683/0001-63	Sim		108,3000	R\$ 6.498,00
	Data	10/04/2024				
3	125799 EULER LEANDRO GRANGEIA DE OLIVEIRA - ME	09.110.920/0001-37	Sim		124,0000	R\$ 7.440,00
	Data	10/04/2024				
3	125800 JONAS BASÍLIO DOS SANTOS - ME	53.100.902/0001-66	Sim		126,2000	R\$ 7.572,00
	Data	10/04/2024				
			Médias Unitári		R\$ 119,50	R\$ 7.170,00

Solicitação de Compra 933/2024

Item: 231.2.445 - Calça RIP STOP Preta MCONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP Qtde.: 60 UN STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA (PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIESTER E 33% ALGODÃO - 217 GMP (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO), LARGURA: 1,61, TECIDO. CINTURA: CÓS MODELO MEIO ELÁSTICO COM CÓS POSTIÇO COM 4,5 CM DE LARGURA COM ELÁSTICO DE 4,0 CM DE LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA. FECHAMENTO ATRAVES DE BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES. VISTA EMBUTIDA COM ZÍPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÊSTER DE ALTA RESISTÊNCIA. (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA, BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO CHAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANCA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA

Seq. Item	Fornecedores	CNPJ	Classificado	Marca/Model	Valor	Valor Total
4	122656 MWT COMÉRCIO DE ROUPAS E ESTAMPARIA LTDA.	17.918.663/0001-63	Sim		108,3000	R\$ 6,498,00
	Data	10/04/2024				
4	125799 EULER LEANDRO GRANGEIA DE OLIVEIRA - ME	09.110.920/0001-37	Sim		124,0000	R\$ 7.440,00
	Data	10/04/2024				



#### Mapa Comparativo de Preços

Cotação: 458/2024

4 125800 JONAS BASILIO DOS SANTOS ME 53.100.002/0001 88 Sim 126,2000 P\$ 7.572,00

Data 10/04/2024

Médias Unitário / Total : R\$ 119,50 R\$ 7.170,00

Solicitação de Compra 933/2024

Item: 231.2.444 - Caíça RIP STOP Preta PCONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP Qtde.: 60 UN STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA (PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÊSTER E 33% ALGODÃO - 217 GMF (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO), LARGURA: 1,61, TECIDO. CINTURA: CÓS MODELO MEIO ELÁSTICO COM CÓS POSTIÇO COM 4,5 CM DE LARGURA COM ELÁSTICO DE 4,0 CM DE LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA. FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM ZÍPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÊSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA, BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO NCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO CHAPADO) NA PARTE DE TRAS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALCA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2.0 CM DE LARGURA. TAMANHO P

Seq. Item	Fornecedores	CNPJ	Classificado	Marca/Model	Valor	Valor Total
5	122656 MWT COMÉRCIO DE ROUPAS E ESTAMPARIA LTDA.	17.918.683/0001-63	Sim		108,3000	R\$ 6.498,00
	Data	10/04/2024				
5	125799 EULER LEANDRO GRANGEIA DE OLIVEIRA - ME	09.110.920/0001-37	Sim		124,0000	R\$ 7.440,00
	Data	10/04/2024				
5	125800 JONAS BASILIO DOS SANTOS - ME	53.100,902/0001-66	Sim		126,2000	R\$ 7.572,00
	Data	10/04/2024				
			Médias Unitári	o / Total :	R\$ 119.50	R\$ 7,170,00

Solicitação de Compra 933/2024

Item: 231.2.443 - Calça RIP STOP Preta PPCONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA (PANTONE 194006 TPX) COMPOSTO DE 67% POLIÈSTER E 33% ALGODÃO - 217 G/Mº (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO), LARGURA: 1,61, TECIDO. CINTURA: CÓS MODELO MÉIO ELÁSTICO COM CÓS POSTIÇO COM 4,5 CM DE LARGURA COM ELÁSTICO DE 4.0 CM DE LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBLITIDA COM ZÍPER: BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO TÉCIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA, BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO: BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUIDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO INCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO CHAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO, COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA. TAMANHO PP

Seq. Item	Fornecedores	CNPJ		Marca/Model	Valor	Valor Total
6	122656 MWT COMÉRCIO DE ROUPAS E ESTAMPARIA LTDA.	17,918.683/0001-63	Sim		108,3000	R\$ 6.498,00
	Data	10/04/2024				



Mapa	Compara	tivo de	Preços
------	---------	---------	--------

Cotação: 458/2024

6 125799 EULER LEANDRO GRANGEIA DE 09.110.920/0001-37 Sim 124,0000 R\$ 7.440.00

OLIVEIRA - ME

Data 10/04/2024

6 125600 JONAS BASILIO DOS SANTOS - ME 53.100.902/0001-66 Sim 126.2000 R\$ 7.572.00

Data 10/04/2024

Médias Unitário / Total : R\$ 119,50 R\$ 7.170,00

Solicitação de Compra 933/2024

Item: 231.2.448 - Calça RIP STOP Preta XGCONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA Qtde.: 60 UN

RIP STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA (PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO - 217 G/M² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO), LARGURA: 1,61, TECIDO. CINTURA: COS MODELO MEIO ELÁSTICO COM COS POSTIÇO COM 4,5

CM DE LARGURA COM ELÁSTICO DE 4,0 CM DE LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA. FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM

ZÍPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO FRONTAL POR ZÍPER COM
COMPOSIÇÃO EM 100% POLIESTER DE ALTA RESISTÊNCIA. (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA
COR DO TÉCIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA CURVA NA HORIZONTAL.,
COM PESPONTO DE 03 A 3.5 CM DE LARGURA, BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO
DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E OTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÍO EM NÚMERO
DE 04 (SEIS). ASSIM DISTRIBUIDOS: 02 (DOIS) ROI SOS DO TIMO FACA COM DURI O DESPONTO E

DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUIDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO: ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO CHAPADO) NA PARTE DE TRAS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA

CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA. TAMANHO XG

Seq. Item	Fornecedores	CNPJ	Classificado	Marca/Model	Valor	Valor Total
7	122656 MWT COMERCIO DE ROUPAS E ESTAMPARIA LTDA.	17.918.683/0001-63	Sim		108,3000	R\$ 6.498,00
	Data	10/04/2024				
7	125799 EULER LEANDRO GRANGEIA DE OLIVEIRA - MÉ	09.110.920/0001-37			124,0000	R\$ 7.440,00
	Data	10/04/2024				
7	125800 JONAS BASÍLIO DOS SANTOS - ME	53.100.902/0001-68	Sim		126,2000	R\$ 7,572,00
	Data	10/04/2024				
			Médias Unitári	o / Total :	R\$ 119,50	R\$ 7.170,00

Dados Ver	ncedor	Classificado	Valor Total	
122656	MWT COMÉRCIO DE ROUPAS E ESTAMPARIA 17.918.683/0001-63 LTDA.		R\$ 43.320,00	

sclassificação	Motivo	
	Total para o Menor Preço:	R\$ 43.320,00
	Total para o Maior Preço:	R\$ 50.480,00
	Total para a Média Cotada:	R\$ 47.800.00

Justificativa: Aquisição de Calças, conforme arquivos em anexo.

Estimativa Total da Contratação: R\$ 47.800,00.

### 7. Descrição da Solução como um todo

7.1 Trata-se de aquisição de **400 calças**. As calças deverão ter aprovação previa do setor antes de sua confecção. Esta aquisição visa suprir a necessidade do setor e a segurança dos funcionários visto que o produto será para identificação.



### 8. Justificativa para parcelamento ou não:

8.1 A empresa deverá realizar a entrega das **400 calças** no prazo de **60 (sessenta) dias** após emissão AF (Autorização de Fornecimento), juntamente com apresentação a Nota Fiscal. Sendo o local de entrega o **Almoxarifado Centra – Galpão I**, sito na Avenida Amador Bueno da Veiga n.º 1.211, Bairro Jaraguá, no município de Taubaté / SP.

A entrega única devido a necessidade do setor em usar o material solicitado e de fácil estoque. Assim para maior economicidade, evitando custos adicionais de frete e variações de mercado (elevação de preço, ou falta momentânea do produto).

#### 9. Demonstrativo de resultados pretendidos

9.1 Com a aquisição do produto **400 calças**, o setor requisitante o CAS (controle de animais sinantrópicos) poderá manter a segurança e identificação correta dos funcionários enquanto em campo de trabalho no município de Taubaté.

### 10. Providências a serem tomadas pela Administração

10.1 O setor CAS (controle de animais sinantrópicos) deverá armazenar o produto **400 calças** em local adequado já existente, e a equipe deste setor deverá realizar o controle do uso e estoque do produto.

#### 11. Informar contratações correlatas:

A contratação em tela não possui relação com outra aquisição.

### 12. Impactos Ambientais

12.1 Não há, visto que seu descarte e conforme a inutilização devido a rasgos ou a própria deterioração do tempo e assim sendo realizado seu descarte em lixo comum.

### 13. Conclusão

13.1 Fica considerado, portanto, 400 calças, para utilização dos funcionários do setor.

Sendo assim, declaramos para os devidos fins, que os requisitos do presente Estudo Técnico Preliminar foram cumpridos na íntegra.

José Antônio Santos Cardoso

Coordenador Controle de Animais Sinantrópicos

Prefeitura Municipal de Taubaté

Erika Mie Tani de Oliveira Gestora de Vigilância em Saúde Prefeitura Municipal de Taubaté




### ANEXO I AO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR REFERÊNCIA CORES E MEDIDAS



Malha Calça: Aplinil Preto Pantone BLACK C

### TABELA DE MEDIDAS CALÇA



	LARGURA (cm)	ALTURA (cm)
PP P	35	105
P	41	109
М	46	112
G	51	114
GG	54	115
XG	57	116
XG	63	118

<sup>\*</sup> Todas as medidas são em centimentros.

<sup>\*</sup> As medidas correspondem a parte frontal da calça.

<sup>\*</sup> O tamanho pode variar ate 2cm para mais ou para menos.

<sup>\*</sup> A largura corresponde a parte frontal inteira da cintura não contando o cós elastico traseiro



# PREGÃO ELETRÔNICO № 207/2024 <u>ANEXO – V</u> MAPA DE RISCOS



### Prefeitura Municipal de Taubaté Secretaria de Saúde

### **MAPA DE RISCOS**

Objeto: Aquisição de 400 calças, para utilização para utilização dos funcionários do CAS (controle de animais sinantrópicos).

Risco 01 - Demora na Conclusão da Licitação

Probab	ilidade:	Muito baixa	Baixa	Média	х	Alta	
Impact	0:	Muito baixa	Baixa	Média		Alta	х
ld.	Danos						
1.	A falta do produto acarretará em má uniformização dos funcionários e risco de acidentes em ca				ampo de tral	oalho.	
2.	Possibilidade de p	roblemas relacionados a m	á uniformização dos	funcionários, riscos	a saúde.		
ld.	Ação Preventiva*				Responsável		
1.	Comunicação do andamento da licitação com as partes interessadas.				Departan	Departamento de Compras	
2.	Monitorar os prazos e andamento do processo.		Secretaria	Secretaria de Saúde			
	Realizar os tramites pós certame (homologação, solicitação de empenho, emissão de contrato ou A.F.) com maior celeridade.		Departamento de Compra				
ld.	Ação de Contingência				Respons	Responsável	
1.	Verificar na Prefeitura se há contrato semelhante aditamento ou utilização de ata de registro para filhote.				Equipe de Licitação		
2.	Verificar a possibilidade de aquisição emergencial para suprir a demora da licitação e ou			Secretaria de Saúde			

RISCO 02 - Licitação Deserta ou Fracassada

111000	72 - Eleitação Deserta ou i la	cassaaa									
Probab	ilidade:	Muito baixa		Baixa		Média		Alta x			
Impact	0:	Muito baixa		Baixa		Média		Alta	х		
Id.	Danos										
1.	A falta do produto acarretará em má uniformização dos funcionários e risco de acidentes em campo o					npo de trab	alho.				
2.	Possibilidade de problemas relacionados a má uniformização dos funcionários, riscos a saúde.										
Id.	Ação Preventiva*				Responsável						
1.	Acompanhamento imediato no momento do certame				Unidade Requisitante						
2.	Comunicação do andamento da licitação com as partes interessadas.				Departamento de Compras						
3.	Celeridade na reapresentação do processo ou finalização do mesmo com a liberação do recurso financeiro				Departamento de Compras						
Id.	Ação de Contingência			Responsável							
1.	Verificar na Prefeitura se há contrato semelhante aditamento ou utilização de ata de registro para filhote ou dispensa de licitação.			Equipe de Licitação							
2.	Verificar a possibilidade de aquisição emergencial para suprir a demora da licitação e ou				Secretaria de Saúde						



RISCO 03 - Atraso na entrega

	os - Atraso na entrega				_			
Probabi	ilidade:	Muito baixa	Baixa	Média	Х	Alta		
Impacto	0:	Muito baixa	Baixa	Média		Alta	х	
Id.	Danos							
1.	A falta do produto ao	carretará em má uniform	ização dos funcioná	rios e risco de acider	ites em c	ampo de trab	alho.	
2.	Possibilidade de problemas relacionados a má uniformização dos funcionários, riscos a saúde.							
Id.	Ação Preventiva*					Responsá	Responsável	
4	Monitorar junto à en	npresa o andamento da	entrega dos itens ou	serviço solicitado, a	ssim que	Costor do	Contrato	
1.	ocorrer a assinatura do contrato ou liberação da A.F.					Contrato		
Id.	Ação de Contingência				Responsá	Responsável		
1.	Realizar a notificação dentro do prazo e solicitar as penalidades			Gestor do	Gestor do Contrato			
2.	Verificar junto ao Departamento de Compras a possibilidade de convocar o 2° colocado				Secretaria de Saúde			
2	Verificar a possibilida	ade de aquisição emerge	ncial para suprir a d	emora da licitação e	ou	Socratorio	do Saúdo	
5.	dispensa em caso de deserto ou fracasso da licitação.				ue saude			

Taubaté, 22 de maio de 2024.

José Antônio Santos Cardoso Coodenador Controle de Animais Sinantrópicos Secretaria de Saúde

> Erika Mie Tani de Oliveira Gestora da Vigilânciaem Saúde Secretaria de Saúde



# PREGÃO ELETRÔNICO № 207/2024 <u>ANEXO –VI</u> TERMO DE REFERÊNCIA

#### 1. OBJETO

Aquisição de **400 calças**, para utilização para utilização dos funcionários do CAS (controle de animais sinantrópicos).

### 2. Fundamentação da Contratação /Aquisição

A equipe do Controle de Animais Sinantrópicos, que realiza o Combate à Dengue, Zika vírus e Chikungunya (controle do mosquito Aedes aegypti), além do controle de outros animais sinantrópicos, em todo o município de Taubaté, conta com cerca de 110 servidores (entre agentes de controle de vetores, agentes de controle de endemias, supervisores, motoristas e demais funcionários), os quais realizam atividades de campo, tais como: Nebulização, Bloqueio Controle de Criadouros (BCC), Arrastão, Casa a Casa, Vistoria de Pontos Estratégicos e Imóveis Especiais e atendimento a reclamações de munícipes relativas ao mosquito da Dengue e outros animais sinantrópicos (escorpiões, roedores, pombos, etc.).

Os funcionários trabalham uniformizados diariamente, sendo necessário provê-los de calças suficientes para que possam se apresentar de forma limpa e asseada perante a população, ou seja, cada servidor deve possuir pelo menos 03 calças em boas condições de uso.

Ao longo do tempo, o tecido vai ficando manchado, e estragando devido aos serviços prestados o que demanda a troca de calças no decorrer do ano para substituição.

Este termo de referência foi baseado e elaborado mediante todas as necessidades do Estudo Técnico Preliminar. Deste modo a aquisição deste material é de suma importância para os funcionários do setor.

### 3. Descrição da solução

Aquisição 400 calças para utilização para utilização dos funcionários do CAS (controle de animais sinantrópicos).

ltem	Unidade	Quantidade
Calça RIP STOP Preta PP		
CONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP		
STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA		
(PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33%		
ALGODÃO – 217 g/m² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO),		
LARGURA: 1,61, TECIDO. CINTURA: CÓS MODELO MEIO ELÁSTICO COM		
CÓS POSTIÇO COM 4,5 CM DE LARGURA COM ELÁSTICO DE 4,0 CM DE	Unidade	60
LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA. FECHAMENTO ATRAVÉS DE		
BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA		
COM ZÍPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO		
FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA		
RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO		
TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA		



BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO CHAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA. TAMANHO PP  CAIÇA RIP STOP Preta P  CONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA (PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO – 217 g/m² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO), LARGURA: 1,61, TECIDO. CINTURA: CÓS MODELO MEIO ELÁSTICO COM CÓS POSTIÇO COM 4,5 CM DE LARGURA COM ELÁSTICO DE 4,0 CM DE LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA. FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM ZÍPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA Unidade 60 CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA, BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO
SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO CHAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA. TAMANHO PP  Calça RIP STOP Preta P  CONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA (PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO – 217 g/m² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO), LARGURA: 1,61, TECIDO. CINTURA: CÓS MODELO MEIO ELÁSTICO DE 4,0 CM DE LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA. FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM ZÍPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA, BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO
BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO CHAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA. TAMANHO PP  Caiça RIP STOP Preta P  CONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA (PANTONE 194006 TPX). COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO – 217 g/m² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO), LARGURA: 1,61, TECIDO. CINTURA: CÓS MODELO MEIO ELÁSTICO COM CÓS POSTIÇO COM 4,5 CM DE LARGURA COM ELÁSTICO DE 4,0 CM DE LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA. FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM ZÍPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA, BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO
SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO CHAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA. TAMANHO PP  Calça RIP STOP Preta P  CONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA (PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO – 217 g/m² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO), LARGURA: 1,61, TECIDO. CINTURA: CÓS MODELO MEIO ELÁSTICO COM CÓS POSTIÇO COM 4,5 CM DE LARGURA COM ELÁSTICO DE 4,0 CM DE LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA. FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM ZÍPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA, BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO
ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO CHAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA. TAMANHO PP  Calça RIP STOP Preta P  CONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA (PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO – 217 g/m² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO), LARGURA: 1,61, TECIDO. CINTURA: CÓS MODELO MEIO ELÁSTICO COM CÓS POSTIÇO COM 4,5 CM DE LARGURA COM ELÁSTICO DE 4,0 CM DE LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA. FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM ZÍPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA Unidade 60 CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA, BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO
(BOLSO CHAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA. TAMANHO PP  Calça RIP STOP Preta P  CONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA (PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO – 217 g/m² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO), LARGURA: 1,61, TECIDO. CINTURA: CÓS MODELO MEIO ELÁSTICO COM CÓS POSTIÇO COM 4,5 CM DE LARGURA COM ELÁSTICO DE 4,0 CM DE LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA. FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM ZÍPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA, BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO
LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA. TAMANHO PP  Calça RIP STOP Preta P  CONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA (PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO – 217 g/m² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO), LARGURA: 1,61, TECIDO. CINTURA: CÓS MODELO MEIO ELÁSTICO COM CÓS POSTIÇO COM 4,5 CM DE LARGURA COM ELÁSTICO DE 4,0 CM DE LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA. FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM ZÍPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA UNIDADE COM NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO
FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA. TAMANHO PP  Calça RIP STOP Preta P  CONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA (PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO – 217 g/m² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO), LARGURA: 1,61, TECIDO. CINTURA: CÓS MODELO MEIO ELÁSTICO COM CÓS POSTIÇO COM 4,5 CM DE LARGURA COM ELÁSTICO DE 4,0 CM DE LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA. FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM ZÍPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA, BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO
EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA. TAMANHO PP  Calça RIP STOP Preta P  CONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA (PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO – 217 g/m² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO), LARGURA: 1,61, TECIDO. CINTURA: CÓS MODELO MEIO ELÁSTICO COM CÓS POSTIÇO COM 4,5 CM DE LARGURA COM ELÁSTICO DE 4,0 CM DE LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA. FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM ZÍPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA, BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO
Calça RIP STOP Preta P  Confeccionada em tecido de fibra mista em armação tela RIP Stop, artigo techno rip stop preto ou similar, na cor preta (Pantone 194006 tpx), composto de 67% poliéster e 33% Algodão – 217 g/m² (Características comprovadas por laudo), Largura: 1,61, tecido. Cintura: cós modelo meio elástico com cós postiço com 4,5 cm de largura com elástico de 4,0 cm de Largura embutido na parte traseira. Fechamento através de Botão e caseado reto de 20 mm, 05 passantes, vista embutida com zíper. Braguilha: forrada no mesmo tecido e fechamento frontal por zíper com composição em 100% poliéster de alta resistência, (comprovado por laudo), na mesma cor do tecido. Braguilha pespontada com travetes ao final de sua Curva na horizontal, com pesponto de 03 a 3,5 cm de largura, Bem como não deverá apresentar desfiamento do tecido de modo a se obter fino acabamento e ótimo aspecto. Bolsos: serão em número de 06 (seis), assim distribuídos: 02 (dois) Bolsos do tipo faca com duplo pesponto e travetes de segurança aplicadas nas extremidades inferiores no
Calça RIP STOP Preta P  CONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA (PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO – 217 g/m² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO), LARGURA: 1,61, TECIDO. CINTURA: CÓS MODELO MEIO ELÁSTICO COM CÓS POSTIÇO COM 4,5 CM DE LARGURA COM ELÁSTICO DE 4,0 CM DE LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA. FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM ZÍPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA, BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO
CONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA (PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO – 217 g/m² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO), LARGURA: 1,61, TECIDO. CINTURA: CÓS MODELO MEIO ELÁSTICO COM CÓS POSTIÇO COM 4,5 CM DE LARGURA COM ELÁSTICO DE 4,0 CM DE LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA. FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM ZÍPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA, BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO
STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA (PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO – 217 g/m² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO), LARGURA: 1,61, TECIDO. CINTURA: CÓS MODELO MEIO ELÁSTICO COM CÓS POSTIÇO COM 4,5 CM DE LARGURA COM ELÁSTICO DE 4,0 CM DE LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA. FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM ZÍPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA, BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO
(PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33%  ALGODÃO – 217 g/m² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO),  LARGURA: 1,61, TECIDO. CINTURA: CÓS MODELO MEIO ELÁSTICO COM  CÓS POSTIÇO COM 4,5 CM DE LARGURA COM ELÁSTICO DE 4,0 CM DE  LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA. FECHAMENTO ATRAVÉS DE  BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA  COM ZÍPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO  FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA  RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO  TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA  CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA,  BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE  MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS:  SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS)  BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE  SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO
ALGODÃO – 217 g/m² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO), LARGURA: 1,61, TECIDO. CINTURA: CÓS MODELO MEIO ELÁSTICO COM CÓS POSTIÇO COM 4,5 CM DE LARGURA COM ELÁSTICO DE 4,0 CM DE LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA. FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM ZÍPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA, BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO
LARGURA: 1,61, TECIDO. CINTURA: CÓS MODELO MEIO ELÁSTICO COM CÓS POSTIÇO COM 4,5 CM DE LARGURA COM ELÁSTICO DE 4,0 CM DE LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA. FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM ZÍPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA, BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO
CÓS POSTIÇO COM 4,5 CM DE LARGURA COM ELÁSTICO DE 4,0 CM DE LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA. FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM ZÍPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA, BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO
LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA. FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM ZÍPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA, BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO
BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM ZÍPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA, BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO
COM ZÍPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA, BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO
FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA, BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO
RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA, BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO
TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA  CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA,  BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE  MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS:  SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS)  BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE  SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO
CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA, BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO
BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS:  SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS)  BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO
MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS:  SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS)  BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE  SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO
SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO
BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO
SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO
ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS
(BOLSO CHAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO
LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM
FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS
EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA
DA BARRA MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA. TAMANHO P
Calça RIP STOP Preta M
CONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP
STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA Unidade 60
(PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33%



ALGODÃO – 217 g/m² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO),		
LARGURA: 1,61, TECIDO. CINTURA: CÓS MODELO MEIO ELÁSTICO COM		
CÓS POSTIÇO COM 4,5 CM DE LARGURA COM ELÁSTICO DE 4,0 CM DE		
LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA. FECHAMENTO ATRAVÉS DE		
BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA		
COM ZÍPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO		
FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA		
RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO		
TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA		
CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA,		
BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE		
MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS:		
SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS)		
BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE		
SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO		
ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS		
(BOLSO CHAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO		
LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM		
FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS		
EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA		
DA BARRA MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA. TAMANHO M		
Calça RIP STOP Preta G		
CONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP		
STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA		
(PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33%		
ALGODÃO – 217 g/m² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO),		
LARGURA: 1,61, TECIDO. CINTURA: CÓS MODELO MEIO ELÁSTICO COM		
CÓS POSTIÇO COM 4,5 CM DE LARGURA COM ELÁSTICO DE 4,0 CM DE		
LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA. FECHAMENTO ATRAVÉS DE		
BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA		
COM ZÍPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO		00
FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA	Unidade	60
RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO		
TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA		
CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA,		
BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE		
MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS:		
SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS)		
BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE		
SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO		
SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS		



(BOLSO CHAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO		
LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM		
FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS		
EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA		
DA BARRA MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA. TAMANHO G		
Calça RIP STOP Preta GG		
CONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP		
STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA		
(PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33%		
ALGODÃO – 217 g/m² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO),		
LARGURA: 1,61, TECIDO. CINTURA: CÓS MODELO MEIO ELÁSTICO COM		
CÓS POSTIÇO COM 4,5 CM DE LARGURA COM ELÁSTICO DE 4,0 CM DE		
LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA. FECHAMENTO ATRAVÉS DE		
BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA		
COM ZÍPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO		
FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA		
RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO		
TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA	Unidade	60
CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA,		
BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE		
MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS:		
SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS)		
BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE		
SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO		
ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS		
(BOLSO CHAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO		
LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM		
FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS		
EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA		
DA BARRA MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA. TAMANHO GG		
Calça RIP STOP Preta XG		
CONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP		
STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA		
(PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33%		
ALGODÃO – 217 g/m² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO),		
LARGURA: 1,61, TECIDO. CINTURA: CÓS MODELO MEIO ELÁSTICO COM	Unidade	60
CÓS POSTIÇO COM 4,5 CM DE LARGURA COM ELÁSTICO DE 4,0 CM DE		
LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA. FECHAMENTO ATRAVÉS DE		
BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA		
COM ZÍPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO		
FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA		



TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA, BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E OTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO CHAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA TAMANHO XG  Caiça RIP STOP Preta EXG  CONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA (PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33%, ALGODÃO – 217 g/m² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO), LARGURA: 1,61, TECIDO, CINTURA: CÓS MODELO MEIO ELÁSTICO COM CÓS POSTIÇO COM 4,5 CM DE LARGURA COM ELÁSTICO DE 4,0 CM DE LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA. FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM ZÍPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO TECIDO. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA, BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSOS C HAPADO) NA PARTE DE	RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO		
BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO CHAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA. TAMANHO XG  Calça RIP STOP Preta EXG  CONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA (PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO – 217 g/m² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO), LARGURA: 1,61, TECIDO. CINTURA: CÓS MODELO MEIO ELÁSTICO COM CÓS POSTIÇO COM 4,5 CM DE LARGURA COM ELÁSTICO COM CÓS POSTIÇO COM 4,5 CM DE LARGURA FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM ZÍPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA, BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E OTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSOS C) HAPADO) NA PARTE DE TRÂS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM	TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA		
MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO CHAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA. TAMANHO XG  Calça RIP STOP Preta EXG  CONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA (PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO – 217 g/m² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO), LARGURA: 1,61, TECIDO. CINTURA: CÓS MODELO MEIO ELÁSTICO COM CÓS POSTIÇO COM 4,5 CM DE LARGURA COM ELÁSTICO DE 4,0 CM DE LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA. FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM ZÍPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A,3.5 CM DE LARGURA, BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO C HAPADO) NA PARTE DE TRÂS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO, COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM	CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA,		
SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO CHAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA. TAMANHO XG  Calça RIP STOP Preta EXG  CONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA (PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO – 217 g/m² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO), LARGURA: 1,61, TECIDO. CINTURA: CÓS MODELO MEIO ELÁSTICO COM CÓS POSTIÇO COM 4,5 CM DE LARGURA COM ELÁSTICO DE 4,0 CM DE LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA. FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM ZÍPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA, BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO C HAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM	BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE		
BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO CHAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA. TAMANHO XG  Calça RIP STOP Preta EXG  CONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA (PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO – 217 g/m² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO), LARGURA: 1,61, TECIDO. CINTURA: CÓS MODELO MEIO ELÁSTICO COM CÓS POSTIÇO COM 4,5 CM DE LARGURA COM ELÁSTICO DE 4,0 CM DE LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA. FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, OS PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM ZÍPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA, BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO C HAPPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM	MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS:		
SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO CHAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA. TAMANHO XG  Caiça RIP STOP Preta EXG  CONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA (PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÂTO - 217 g/m² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO), LARGURA: 1,61, TECIDO. CINTURA: CÓS MODELO MEIO ELÁSTICO COM CÓS POSTIÇO COM 4,5 CM DE LARGURA COM ELÁSTICO DE 4,0 CM DE LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA. FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM ZÍPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO FECNITAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA, BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSOS C) HAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM	SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS)		
ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO CHAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA. TAMANHO XG  Calça RIP STOP Preta EXG  CONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA (PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO – 217 gm² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO), LARGURA: 1,61, TECIDO. CINTURA: CÓS MODELO MEIO ELÁSTICO COM CÓS POSTIÇO COM 4,5 CM DE LARGURA COM ELÁSTICO DE 4,0 CM DE LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA. FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM ZÍPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA, BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO C HAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM	BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE		
(BOLSO CHAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA. TAMANHO XG  CAIGA RIP STOP Preta EXG  CONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA (PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO – 217 g/m² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO), LARGURA: 1,61, TECIDO. CINTURA: CÓS MODELO MEIO ELÁSTICO COM CÓS POSTIÇO COM 4,5 CM DE LARGURA COM ELÁSTICO DE 4,0 CM DE LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA. FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM ZÍPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA, BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO C HAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM	SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO		
LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA. TAMANHO XG  Calça RIP STOP Preta EXG  CONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA (PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO – 217 g/m² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO), LARGURA: 1,61, TECIDO. CINTURA: CÓS MODELO MEIO ELÁSTICO COM CÓS POSTIÇO COM 4,5 CM DE LARGURA COM ELÁSTICO DE 4,0 CM DE LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA. FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM ZÍPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA, BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO C HAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM	ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS		
FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA. TAMANHO XG  Caiça RIP STOP Preta EXG  CONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA (PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO – 217 g/m² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO), LARGURA: 1,61, TECIDO. CINTURA: CÓS MODELO MEIO ELÁSTICO COM CÓS POSTIÇO COM 4,5 CM DE LARGURA COM ELÁSTICO DE 4,0 CM DE LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA. FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM ZÍPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA, BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO C)  HAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM	(BOLSO CHAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO		
EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA. TAMANHO XG  Calça RIP STOP Preta EXG  CONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA (PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO – 217 g/m² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO), LARGURA: 1,61, TECIDO. CINTURA: CÓS MODELO MEIO ELÁSTICO COM CÓS POSTIÇO COM 4,5 CM DE LARGURA COM ELÁSTICO DE 4,0 CM DE LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA. FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM ZÍPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA, BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO C HAPADO) NA PARTE DE TRÂS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM	LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM		
DA BARRA MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA. TAMANHO XG  Calça RIP STOP Preta EXG  CONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA (PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO – 217 g/m² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO), LARGURA: 1,61, TECIDO. CINTURA: CÓS MODELO MEIO ELÁSTICO COM CÓS POSTIÇO COM 4,5 CM DE LARGURA COM ELÁSTICO DE 4,0 CM DE LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA. FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM ZÍPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA, BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO C  HAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABBERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM	FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS		
Calça RIP STOP Preta EXG  CONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA (PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO – 217 g/m² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO), LARGURA: 1,61, TECIDO. CINTURA: CÓS MODELO MEIO ELÁSTICO COM CÓS POSTIÇO COM 4,5 CM DE LARGURA COM ELÁSTICO DE 4,0 CM DE LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA. FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM ZÍPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA, BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO C  HAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABBERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM	EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA		
CONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA (PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO – 217 g/m² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO), LARGURA: 1,61, TECIDO. CINTURA: CÓS MODELO MEIO ELÁSTICO COM CÓS POSTIÇO COM 4,5 CM DE LARGURA COM ELÁSTICO DE 4,0 CM DE LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA. FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM ZÍPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA, BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO C HAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABBERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM	DA BARRA MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA. TAMANHO XG		
STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA (PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO – 217 g/m² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO), LARGURA: 1,61, TECIDO. CINTURA: CÓS MODELO MEIO ELÁSTICO COM CÓS POSTIÇO COM 4,5 CM DE LARGURA COM ELÁSTICO DE 4,0 CM DE LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA. FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM ZÍPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA, BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO C HAPADO) NA PARTE DE TRÂS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM	Calça RIP STOP Preta EXG		
(PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO – 217 g/m² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO), LARGURA: 1,61, TECIDO. CINTURA: CÓS MODELO MEIO ELÁSTICO COM CÓS POSTIÇO COM 4,5 CM DE LARGURA COM ELÁSTICO DE 4,0 CM DE LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA. FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM ZÍPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA, BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO C HAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM	CONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP		
ALGODÃO – 217 g/m² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO), LARGURA: 1,61, TECIDO. CINTURA: CÓS MODELO MEIO ELÁSTICO COM CÓS POSTIÇO COM 4,5 CM DE LARGURA COM ELÁSTICO DE 4,0 CM DE LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA. FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM ZÍPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA, BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO C  HAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM	STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA		
LARGURA: 1,61, TECIDO. CINTURA: CÓS MODELO MEIO ELÁSTICO COM CÓS POSTIÇO COM 4,5 CM DE LARGURA COM ELÁSTICO DE 4,0 CM DE LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA. FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM ZÍPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA, BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO C HAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM	(PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33%		
CÓS POSTIÇO COM 4,5 CM DE LARGURA COM ELÁSTICO DE 4,0 CM DE LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA. FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM ZÍPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA, BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO C HAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM	ALGODÃO - 217 g/m² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO),		
LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA. FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM ZÍPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA, BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO C HAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM	LARGURA: 1,61, TECIDO. CINTURA: CÓS MODELO MEIO ELÁSTICO COM		
BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM ZÍPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA, BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO C HAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM	CÓS POSTIÇO COM 4,5 CM DE LARGURA COM ELÁSTICO DE 4,0 CM DE		
COM ZÍPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA, BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO C HAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM	LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA. FECHAMENTO ATRAVÉS DE		
FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA, BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO C  HAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM	BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA		
RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA, BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO C HAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM	COM ZÍPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO		
TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA, BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO C HAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM	FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA		
CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA, BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO C HAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM	RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO		
CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA, BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO C HAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM	TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA	Unidada	40
MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO C HAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM	CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA,	Officiace	40
SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO C HAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM	BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE		
BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO C HAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM	MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS:		
SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO C HAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM	SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS)		
ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO C HAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM	BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE		
(BOLSO C HAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM	SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO		
HAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM	ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS		
FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM	(BOLSO C		
TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM	HAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM		
AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM	FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E		
	TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS		
DE LARGURA. TAMANHO EXG	AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM		
	DE LARGURA. TAMANHO EXG		_



### 3.1 Requisitos da Contratação

- 3.1.1 Deverão ser atendidos os seguintes requisitos para fornecimento do produto:
- a) Deverá ser enviado a unidade requisitante uma amostra da calça no tamanho XG aos cuidados de Daniel Smegal Braga Ribeiro, responsável pelas compras do setor;
- b) O produto é livre de certificação;
- c) A empresa fornecedora das 400 calças, deverá fornecer o produto no prazo de 60 (sessenta) dias;
- d) A empresa será monitorada pela unidade requisitante para o cumprimento do prazo de entrega através do servidor indicado (fiscal) pelo Gestor do contrato. Caso não havendo a entrega no prazo o fiscal deverá informar de imediato o Gestor do contrato para providências necessárias conforme Item X do Artigo 2º do Decreto n.º 15.523 de 10 de março de 2023.
- e) Local de entrega: Almoxarifado Central Galpão I

Endereço: Avenida Amador Bueno da Veiga n.º 1.211 – Jaraguá – Taubaté / SP.

Telefone: (12) 3622-6728 (em dias úteis das 8 às 16 horas).

- 3.1.2 O produto será armazenado em local já existente no CAS (controle de animais sinantrópicos) e distribuído aos funcionários conforme a necessidade.
- 3.1.3 Esta vestimenta é individual essencial para realização dos trabalhos dos funcionários.
- 3.1.4 O descarte é realizado como material comum.

#### 4. Contratação

As 400 calças deverão ser fornecidas no prazo de 60 (sessenta) dias, e isento de certificação.

### 5. Modelo de execução do objeto

A empresa deverá realizar a entrega das 400 calças, deverá fornecer o produto no prazo de 60 (sessenta) dias, após emissão AF (Autorização de Fornecimento), juntamente com apresentação a Nota Fiscal. Sendo o local de entrega:

Local de entrega: Almoxarifado Central - Galpão I

Endereço: Avenida Amador Bueno da Veiga n.º 1.211 – Jaraguá – Taubaté / SP.

Telefone: (12) 3622-6728 (em dias úteis das 8 às 16 horas).

A entrega única devido à necessidade dos funcionários em usar o material solicitado e de fácil estoque. Assim para maior economicidade, evitando custos adicionais de frete e variações de mercado (elevação de preço, ou falta momentânea do produto).

### 6. Modelo de Gestão do contrato

A empresa terá o prazo de **60 (sessenta)** dias a realizar a entrega, sendo ela monitorada pela unidade requisitante o prazo de entrega através do servidor indicado (fiscal) pelo Gestor do contrato. Caso não havendo a entrega no prazo o fiscal deverá informar de imediato o Gestor do contrato para providências necessárias conforme Item X do Artigo 2º do Decreto n.º 15.523 de 10 de março de 2023.

### 7. Critério de Medição e Pagamento

De acordo com a Portaria SEAF n.º 42 de 02 de fevereiro de 2022 – Prefeitura de Taubaté.

• Recebimento do 1º ao 10º dia do mês, pagamento dia 20\*.



- Recebimento do dia 11º ao 20º dia do mês, pagamento no último dia útil do mês\*.
- Recebimento do 21º ao final de cada mês, pagamento no dia 10 do mês seguinte\*.

\*Após o adimplemento da obrigação contratada, desde que regular e devidamente atestado por esta Administração. Ademais, salientamos que caso uma das datas acima indicadas caia em finais de semana ou feriados em que não haja expediente bancário, ficam os pagamentos adiados para o dia útil seguinte.

#### 8. Forma e Critérios de seleção do fornecedor

O vencedor do certame será designado com base no menor preço apresentado e atendimento às cláusulas de habilitação constantes no edital, que será formalizado pelo Departamento de Compras.

### 9. Estimativa do valor da Cotação

A estimativa do valor da aquisição será de R\$ 47.800,00 (quarenta e sete mil e oitocentos reais). O levantamento de mercado foi proveniente de orçamentos de empresas especializadas no ramo.

#### Mapa Comparativo de Preços

Cotação: 458/2024

Solicitação de Compra 933/202/

Item: 231.2.449 - Caiça RIP STOP Preta EXGCONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA Qtde.: 40 UN RIP STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA (PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO — 217 G/M² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO), LARGURA: 1,61, TECIDO. CINTURA: CÓS MODELO MEIO ELÁSTICO COM CÓS POSTIÇO COM 4,5 CM DE LARGURA COM ELÁSTICO DE 4,0 CM DE LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA. FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM ZÍPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA. (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA, BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO CHAPADO) NA PARTE DE TRÂS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALCA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2.0 CM DE LARGURA. TAMANHO EXG

Seq. Item	Fornecedores	CNPJ	Classificado	Marca/Model	Valor	Valor Total
1	122656 MWT COMÉRCIO DE ROUPAS E ESTAMPARIA LTDA.	17.918.683/0001-63	Sim		108,3000	R\$ 4.332,00
	Data	10/04/2024				
1	125799 EULER LEANDRO GRANGEIA DE OLIVEIRA - ME	09.110.920/0001-37	Sim		124,0000	R\$ 4.960,00
	Data	10/04/2024				
1	125800 JONAS BASÍLIO DOS SANTOS - ME	53.100.902/0001-66	Sim		126,2000	R\$ 5.048,00
	Data	10/04/2024				
			Médias Unitár	io / Total :	R\$ 119.50	R\$ 4.780,00

Solicitação de Compra 933/2024

Item: 231.2.446 - Caíça RIP STOP Preta GCONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP Qtde.: 60 UN STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA (PANTONE 194006 TPX).

COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO – 217 G/M² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO), LARGURA: 1,81, TECIDO. CINTURA: CÓS MODELO MEIO ELÁSTICO COM CÓS POSTIÇO COM 4,5 CM DE LARGURA COM ELÁSTICO DE 4,0 CM DE LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA.

FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM ZÍPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA. (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA, BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO CHAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABBERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA. TAMANHO G

Seq. Item Fornecedores CNPJ Classificado Marca/Model Valor Valor Total



2	122656 MWT COMÉRCIO DE ROUPAS E ESTAMPARIA LTDA.	17.918.683/0001-63	Sim	108,3000	R\$ 6.498,00
	Data	10/04/2024			
2	125799 EULER LEANDRO GRANGEIA DE OLIVEIRA - ME	09.110.920/0001-37	Sim	124,0000	R\$ 7.440,00
	Data	10/04/2024			
2	125800 JONAS BASÍLIO DOS SANTOS - ME	53.100.902/0001-66	Sim	126,2000	R\$ 7.572,00
	Data	10/04/2024			

#### Mapa Comparativo de Preços

Cotação: 458/2024

Médias Unitário / Total : R\$ 119,50 R\$ 7.170,00

Solicitação de Compra 933/2024

Item: 231.2.447 - Calça RIP STOP Preta GGCONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA (PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO – 217 GIM\* (CARACTERISTICAS COMPROVADAS POR LAUDO), LARGURA: 1,61, TECIDO. CINTURA: COS MODELO MEIO ELÁSTICO COM COS POSTIÇO COM 4,5 CM DE LARGURA COM ELÁSTICO DE 4,0 CM DE LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA. FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM ZIPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO FRONTAL POR ZIPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA, BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO CHAPADO) NA PARTE DE TRÂS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAJS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA. TAMANHO GG

Seq. Item	Fornecedores	CNPJ	Classificado Ma	rca/Model	Valor	Valor Total
3	122656 MWT COMÉRCIO DE ROUPAS E ESTAMPARIA LTDA.	17.918.683/0001-63	Sim		108,3000	R\$ 6.498,00
	Data	10/04/2024				
3	125799 EULER LEANDRO GRANGEIA DE OLIVEIRA - ME	09.110.920/0001-37	Sim		124,0000	R\$ 7.440,00
	Data	10/04/2024				
3	125800 JONAS BASÍLIO DOS SANTOS - ME	53.100.902/0001-66	Sim		126,2000	R\$ 7.572,00
	Data	10/04/2024				
			Médias Unitário / 1	Total :	R\$ 119,50	R\$ 7.170,00

#### Solicitação de Compra 933/2024

Item: 231.2.445 - Caiça RIP STOP Preia MCONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP Qtde.: 60 UN STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA (PANTONE 194006 TPX). COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO - 217 G/Mº (CARACTERISTICAS COMPROVADAS POR LAUDO), LARGURA. 1, 61, TECIDO. CINTURA: CÓS MODELO MEIO ELÁSTICO COM CÓS POSTIÇO COM 4,5 CM DE LARGURA COM ELÁSTICO DE 4,0 CM DE LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA. FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM ZÍPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA. (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO TÉCIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA, BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO CHAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALCA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2.0 CM DE LARGURA. TAMANHO M

Seq. Item	Fornecedores	CNPJ	Classificado	Marca/Model	Valor	Valor Total
4	122656 MWT COMÉRCIO DE ROUPAS E ESTAMPARIA LTDA.	17.918.683/0001-63	Sim		108,3000	R\$ 6.498,00
	Data	10/04/2024				
4	125799 EULER LEANDRO GRANGEIA DE OLIVEIRA - ME	09.110.920/0001-37	Sim		124,0000	R\$ 7.440,00
	Data	10/04/2024				



Mapa Comparativo de Preços

Cotação: 458/2024

4 125800 JONAS BASÍLIO DOS SANTOS - ME 53.100.902/0001-66 Sim 126.2000 R\$ 7.572.00

Data 10/04/2024

Médias Unitário / Total : R\$ 119.50 R\$ 7.170.00

Solicitação de Compra 933/2024

Item: 231.2.444 - Calça RIP STOP Prela PCONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA RIP Qtde.: 60 UN STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA (PANTONE 194006 TPX) COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO - 217 G/MF (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO), LARGURA: 1,61, TECIDO, CINTURA: CÓS MODELO MEIO ELÁSTICO COM CÓS POSTIÇO COM 4,6 CM DE LARGURA COM ELÁSTICO DE 4,0 CM DE LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM ZÍPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO TÉCIDO, BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA CURVA NA HORIZONTAL COM PESPONTO DE 03 À 3,5 CM DE LARGURA, BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO: BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO INCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. (12 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO CHAPADO) NA PARTE DE TRÁS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA, TAMANHO P

Seq. Item	Fornecedores	CNPJ	Classificado	Marca/Model	Valor	Valor Total
5	122656 MWT COMÉRCIO DE ROUPAS E ESTAMPARIA LTDA.	17.918.683/0001-63	Sim		108,3000	R\$ 6.498,00
	Data	10/04/2024				
5	125799 EULER LEANDRO GRANGEIA DE OLIVEIRA - MÉ	09,110.920/0001-37	Sim		124,0000	R\$ 7.440,00
	Data	10/04/2024				
5	125800 JONAS BASÍLIO DOS SANTOS - ME	53.100.902/0001-66	Sim		126,2000	R\$ 7.572,00
	Data	10/04/2024				
			Médias Unitar	io / Total :	R\$ 119.50	R\$ 7,170.00

Solicitação de Compra 933/2024

Item: 231.2.443 - Calça RIP STOP Preta PPCONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA Que: 60 UN RIP STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA (PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÈSTER E 33% ALGODÃO -- 217 G/M² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO), LARGURA: 1,61, TECIDO, CINTURA: CÓS MODELO MEIO ELÁSTICO COM CÓS POSTIÇO COM 4,5 CM DE LARGURA COM ELÁSTICO DE 4.0 CM DE LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA. FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM ZÍPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIESTER DE ALTA RESISTÊNCIA, (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO TÉCIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA, BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS), ASSIM DISTRIBUIDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO NCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO CHAPADO) NA PARTE DE TRÂS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E

TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALCA: BAINHA DA BARRA MEDINDO 2,0 CM DE LARGURA. TAMANHO PP

Seq. Item	Fornecedores	CNPJ	Classificado	Marca/Model	Valor	Valor Total
6	122656 MWT COMÉRCIO DE ROUPAS E ESTAMPARIA LTDA.	17.918.683/0001-63	Sim		108,3000	R\$ 8,498,00
	Data	10/04/2024				



Mapa Co	omparativo de Preços			
Cotação :	458/2024			
6	125799 EULER LEANDRO GRANGEIA DE OLIVEIRA - ME	09.110.920/0001-37 Sim	124,0000	R\$ 7.440,00
	Data	10/04/2024		
6	125800 JONAS BASÍLIO DOS SANTOS - ME	53.100.902/0001-66 Sim	126,2000	R\$ 7.572,00
	Posts	10/04/2024		

Médias Unitário / Total :

R\$ 119.50

R\$ 7.170,00

Solicitação de Compra 933/2024

Item: 231.2.448 - Calça RIP STOP Preta XGCONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRA MISTA EM ARMAÇÃO TELA Qtde.: 60 U RIP STOP, ARTIGO TECHNO RIP STOP PRETO OU SIMILAR, NA COR PRETA (PANTONE 194006 TPX), COMPOSTO DE 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO - 217 G/M² (CARACTERÍSTICAS COMPROVADAS POR LAUDO), LARGURA: 1,61, TECIDO. CINTURA: CÓS MODELO MEIO ELASTICO COM CÓS POSTIÇO COM 4,5 CM DE LARGURA COM ELÁSTICO DE 4,0 CM DE LARGURA EMBUTIDO NA PARTE TRASEIRA. FECHAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO E CASEADO RETO DE 20 MM, 05 PASSANTES, VISTA EMBUTIDA COM ZÍPER. BRAGUILHA: FORRADA NO MESMO TECIDO E FECHAMENTO FRONTAL POR ZÍPER COM COMPOSIÇÃO EM 100% POLIESTER DE ALTA RESISTÊNCIA. (COMPROVADO POR LAUDO), NA MESMA COR DO TECIDO. BRAGUILHA PESPONTADA COM TRAVETES AO FINAL DE SUA CURVA NA HORIZONTAL, COM PESPONTO DE 03 A 3,5 CM DE LARGURA, BEM COMO NÃO DEVERÁ APRESENTAR DESFIAMENTO DO TECIDO DE MODO A SE OBTER FINO ACABAMENTO E ÓTIMO ASPECTO. BOLSOS: SERÃO EM NÚMERO DE 06 (SEIS); ASSIM DISTRIBUÍDOS: 02 (DOIS) BOLSOS DO TIPO FACA COM DUPLO PESPONTO E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES INFERIORES NO ENCONTRO DO BOLSO DIANTEIRO. 02 (DOIS) BOLSOS SOBREPOSTOS (BOLSO CHAPADO) NA PARTE DE TRÂS, E 2 BOLSOS TIPO CARGO LATERAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO. COSTURA TRIPLA FEITA EM FECHADEIRA E TRAVETES DE SEGURANÇA APLICADAS NAS EXTREMIDADES DE TODAS AS ABERTURAS. BAINHA DA CALÇA: BAINHA DA BARRÁ MEDINDO 2.0 CM DE LARGURA. TAMANHO XG

Seq. Item	Fornecedores	CNPJ	Classificado	Marca/Model	Valor	Valor Total
7	122656 MWT COMÉRCIO DE ROUPAS E ESTAMPARIA LTDA.	17.918.683/0001-63	Sim		108,3000	R\$ 6.498,00
	Data	10/04/2024				
7.	125799 EULER LEANDRO GRANGEIA DE OLIVEIRA - ME	09.110.920/0001-37	Sim		124,0000	R\$ 7.440,00
	Data	10/04/2024				
7	125800 JONAS BASÍLIO DOS SANTOS - ME	53.100.902/0001-86	Sim		126,2000	R\$ 7.572,00
	Data	10/04/2024				
			Médias Unitar	io / Total :	R\$ 119,50	R\$ 7.170,00

Dados Ven	cedor	Classificado	Valor Total	
122656	MWT COMÉRCIO DE ROUPAS E ESTAMPARIA 17.918.883/0001-63 LTDA	Sim	R\$ 43.320,00	

Desclassificação		Motivo	
		Total para o Menor Preço:	R\$ 43.320,00
		Total para o Maior Preço:	R\$ 50.480,00
		Total para a Média Cotada:	R\$ 47.800,00
Justificativa:	Aquisição de Calcas, conforme arquivos em anexo.		

Estimativa Total da Contratação: R\$ 47.800,00.

### 10. Recebimento

O prazo de entrega do produto será de 60 (sessenta) dias após emissão da AF (autorização de Fornecimento), sendo o local de entrega o Almoxarifado Central– Galpão I, Avenida: Amador Bueno da Veiga n.º 1.211 Bairro Jaraguá, Taubaté / SP – CEP 12.062-400. Telefone para contato (12) 3622-6728 (em dias úteis das 8 às 16 horas).



### 11. Adequação orçamentária

A verba utilizada para a aquisição será 801.0016 - SES MAC - RES SS 65/23 - CUSTEIO GND 3 - EM. 202305549219 LECY BRANDÃO STN 749 - FONTE 92;

Ficha 5015 - Dotação 24.02.1012.2.306.10.304.339030.92.8010016

### 12. Especificação do produto

Informamos que não é possível atender o presente requisito, visto que, conforme Anexo A, não constam nenhum dos itens neste Termo de Referência no Cadastro Eletrônico do Painel Nacional de Contratações Públicas.

Declaramos, para os devidos fins, que os requisitos do presente Termo de Referência foram cumpridos na íntegra.

José Antônio Santos Cardoso

Coordenador Controle de Animais Sinantrópicos

Prefeitura Municipal de Taubaté

Erika Mie Tani de Oliveira Gestora de Vigilância em Saúde Prefeitura Municipal de Taubaté